

Serienbereifung

Ausgabe: 09/2018

Citigo

Fabia

Roomster

Praktik

Rapid

Octavia

Yeti

Superb

Kodiaq

Karoq

Pick Up

Favorit

Forman

Felicia

ŠKODA



Serienbereifung



1 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Autoservice, hat die Zusammenstellung von Serienreifen im Auftrag der ŠkodaAuto Deutschland GmbH für folgende Fahrzeuge erstellt:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Škoda Citigo | (Typ AA) |
| Škoda Fabia | (Typ 6Y) |
| Škoda Fabia Praktik | (Typ 6Y) |
| Škoda Fabia II | (Typ 5J) |
| Škoda Fabia III | (Typ 5J) |
| Škoda Roomster | (Typ 5J) |
| Škoda Praktik | (Typ 5J) |
| Škoda Rapid | (Typ NH) |
| Škoda Octavia | (Typ 1U) |
| Škoda Octavia II | (Typ 1Z) |
| Škoda Octavia III | (Typ 5E) |
| Škoda Yeti | (Typ 5L) |
| Škoda Superb | (Typ 3U) |
| Škoda Superb II | (Typ 3T) |
| Škoda Superb III | (Typ 3T) |
| Škoda Kodiaq | (Typ NS) |
| Škoda Karoq | (Typ NU) |
| Škoda Pick Up | (Typ 787, 797) |
| Škoda Favorit | (Typ 781) |
| Škoda Forman | (Typ 785, 785 Plus) |
| Škoda Felicia | (Typ 791, 795, 795 Plus) |
| Škoda Felicia Fun | (Typ 797) |

Wie empfehlen die Ihrem Fahrzeugtyp und Genehmigungsstand entsprechende Tabelle auszudrucken und für Kontrollen der Polizei, Begutachtung durch die Technischen Prüfstellen oder einer anderen Überwachungsorganisation im Fahrzeug mitzuführen.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an die **Škoda-Hotline**.
Wählen Sie:

Tel.: 0 80 0 / 4 42 42 44 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

E-Mail: info@skoda-auto.de

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Weiterstadt, 28. September 2018

ŠkodaAuto Deutschland GmbH

i.V.



Martin Zink
Leiter Service-Organisation

i.V.



Michael B. Hoeft
Teamleiter Service-Homologation

Serienbereifung



2 Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|----------------------------------|-----------|
| 1 | Vorwort | 2 |
| 2 | Inhaltsverzeichnis | 3 |
| 3 | Fahrzeugtypen | 9 |
| 4 | Motorkennbuchstaben | 10 |
| 5 | Serienbereifungen | 12 |
| 5.1 | Citigo (AA) | 15 |
| | e13*2007/46*1169*00 | 15 |
| | e13*2007/46*1169*01 bis 04 | 16 |
| | e13*2007/46*1169*05 bis 06 | 17 |
| | e13*2007/46*1169*07 bis 10 | 18 |
| | e13*2007/46*1169*11 | 19 |
| | e13*2007/46*1169*12 bis 14 | 20 |
| | e13*2007/46*1169*15 | 21 |
| | e13*2007/46*1169*16 | 22 |
| 5.2 | Fabia (6Y) | 23 |
| | e11*98/14*0123*00 | 23 |
| | e11*98/14*0123*01 | 24 |
| | e11*98/14*0123*02 | 25 |
| | e11*98/14*0123*03 | 26 |
| | e11*98/14*0123*04 | 27 |
| | e11*98/14*0123*05 | 28 |
| | e11*98/14*0123*06 | 29 |
| | e11*98/14*0123*07 | 30 |
| | e11*98/14*0123*08 | 31 |
| | e11*98/14*0123*09 | 32 |
| | e11*98/14*0123*10 | 33 |
| | e11*98/14*0123*11 | 34 |
| | e11*98/14*0123*12 | 35 |
| | e11*98/14*0123*13 | 36 |
| | e11*98/14*0123*14 | 37 |
| | e11*98/14*0123*15 | 38 |
| | e11*98/14*0123*16 | 39 |
| | e11*98/14*0123*17 | 40 |
| | e11*98/14*0123*18 | 41 |
| | e11*98/14*0123*19 | 42 |
| | e11*98/14*0123*20 | 43 |
| | e11*98/14*0123*21 | 44 |
| | e11*98/14*0123*22 | 45 |
| | e11*98/14*0123*23 | 46 |
| | e11*98/14*0123*24 | 47 |
| | e11*98/14*0123*25 | 48 |
| | e11*98/14*0123*26 | 49 |
| | e11*98/14*0123*27 | 50 |
| | e11*98/14*0123*28 | 51 |
| | e11*98/14*0123*29 | 52 |
| | e11*98/14*0123*30 | 53 |
| | e11*98/14*0123*31 | 54 |
| | e11*98/14*0123*32 | 55 |
| | e11*98/14*0123*33 | 56 |
| | e11*98/14*0123*34 | 57 |
| | e11*98/14*0123*35 | 58 |
| | e11*98/14*0123*36 | 59 |
| | e11*98/14*0123*37 | 60 |
| | e11*98/14*0123*38 | 61 |
| | e11*98/14*0123*39 bis 43 | 62 |

Serienbereifung



| | |
|-------------------------------|------------|
| 5.3 Fabia Praktik (6Y) | 63 |
| L164 Nachtrag 00 | 63 |
| L164 Nachtrag 01 | 64 |
| L164 Nachtrag 02 | 65 |
| L164 Nachtrag 03 | 66 |
| 5.4 Fabia II (5J) | 67 |
| e11*2001/116*0291*08 | 67 |
| e11*2001/116*0291*09 | 68 |
| e11*2001/116*0291*10 | 69 |
| e11*2001/116*0291*11 | 70 |
| e11*2001/116*0291*12 | 71 |
| e11*2001/116*0291*13 | 72 |
| e11*2001/116*0291*14 | 73 |
| e11*2001/116*0291*15 | 74 |
| e11*2001/116*0291*16 | 75 |
| e11*2001/116*0291*17 | 76 |
| e11*2001/116*0291*18 bis 19 | 77 |
| e11*2001/116*0291*20 | 78 |
| e11*2001/116*0291*21 | 79 |
| e11*2001/116*0291*22 | 80 |
| e11*2001/116*0291*23 bis 25 | 81 |
| e11*2001/116*0291*26 | 82 |
| e11*2001/116*0291*27 bis 29 | 83 |
| e11*2001/116*0291*30 | 84 |
| e11*2001/116*0291*31 | 85 |
| e11*2001/116*0291*32 | 86 |
| e11*2001/116*0291*33 bis 38 | 87 |
| e11*2001/116*0291*39 bis 41 | 88 |
| e11*2001/116*0291*42 | 89 |
| 5.5 Fabia III (5J) | 90 |
| e11*2001/116*0291*43 | 90 |
| e11*2001/116*0291*44 bis 45 | 91 |
| e11*2001/116*0291*46 | 92 |
| e11*2001/116*0291*47 bis 49 | 93 |
| e11*2001/116*0291*50 bis 51 | 94 |
| e11*2001/116*0291*52 bis 54 | 95 |
| e11*2001/116*0291*55 | 96 |
| e8*2007/46*0319*00 | 97 |
| e8*2007/46*0319*01 | 98 |
| e8*2007/46*0319*02 | 100 |
| 5.6 Roomster (5J) | 101 |
| e11*2001/116*0291*00 | 101 |
| e11*2001/116*0291*01 | 102 |
| e11*2001/116*0291*02 | 103 |
| e11*2001/116*0291*03 | 104 |
| e11*2001/116*0291*04 | 105 |
| e11*2001/116*0291*05 | 106 |
| e11*2001/116*0291*06 | 107 |
| e11*2001/116*0291*07 | 108 |
| e11*2001/116*0291*08 | 109 |
| e11*2001/116*0291*09 | 110 |
| e11*2001/116*0291*10 | 111 |
| e11*2001/116*0291*11 | 112 |
| e11*2001/116*0291*12 | 113 |
| e11*2001/116*0291*13 | 114 |
| e11*2001/116*0291*14 bis 19 | 115 |
| e11*2001/116*0291*20 | 116 |
| e11*2001/116*0291*21 | 117 |

Serienbereifung



| | |
|-----------------------------|------------|
| e11*2001/116*0291*22 | 118 |
| e11*2001/116*0291*23 bis 25 | 119 |
| e11*2001/116*0291*26 | 120 |
| e11*2001/116*0291*27 bis 30 | 121 |
| e11*2001/116*0291*31 bis 38 | 122 |
| e11*2001/116*0291*39 bis 41 | 123 |
| e11*2001/116*0291*42 bis 45 | 124 |
| 5.7 Praktik (5J) | 125 |
| N083 Nachtrag 00 | 125 |
| N083 Nachtrag 01 | 126 |
| N083 Nachtrag 02 | 127 |
| e11*2007/46*0013*00 bis 03 | 128 |
| e11*2007/46*0013*04 | 129 |
| e11*2007/46*0013*05 bis 13 | 130 |
| e11*2007/46*0013*13 bis 21 | 131 |
| 5.8 Rapid (NH) | 132 |
| e11*2007/46*0250*00 bis 05 | 132 |
| e11*2007/46*0250*06 bis 11 | 133 |
| e11*2007/46*0250*12 bis 16 | 134 |
| e11*2007/46*0250*17 bis 20 | 135 |
| e8*2007/46*0320*00 | 136 |
| e8*2007/46*0320*01 | 137 |
| 5.9 Octavia (1U) | 139 |
| e11*95/54*0066*00 | 139 |
| e11*95/54*0066*01 | 140 |
| e11*95/54*0066*02 | 141 |
| e11*95/54*0066*03 | 142 |
| e11*95/54*0066*04 | 143 |
| e11*95/54*0066*05 | 144 |
| e11*95/54*0066*06 | 145 |
| e11*95/54*0066*07 | 146 |
| e11*95/54*0066*08 | 147 |
| e11*95/54*0066*09 | 148 |
| e11*95/54*0066*10 | 149 |
| e11*95/54*0066*11 | 150 |
| e11*95/54*0066*12 | 151 |
| e11*95/54*0066*13 | 152 |
| e11*95/54*0066*14 | 153 |
| e11*95/54*0066*15 | 154 |
| e11*95/54*0066*16 | 155 |
| e11*95/54*0066*17 | 156 |
| e11*95/54*0066*18 | 157 |
| e11*95/54*0066*19 | 158 |
| e11*95/54*0066*20 | 159 |
| e11*95/54*0066*21 | 160 |
| e11*95/54*0066*22 | 161 |
| e11*95/54*0066*23 | 162 |
| e11*95/54*0066*24 | 163 |
| e11*95/54*0066*25 | 164 |
| e11*95/54*0066*26 | 165 |
| e11*95/54*0066*27 | 166 |
| e11*95/54*0066*28 | 167 |
| e11*95/54*0066*29 | 168 |
| e11*95/54*0066*30 | 169 |
| e11*95/54*0066*31 | 170 |
| e11*95/54*0066*32 | 171 |
| e11*95/54*0066*33 bis 39 | 172 |
| e11*2001/116*0066*40 bis 45 | 173 |

Serienbereifung



| | |
|------------------------------|------------|
| 5.10 Octavia II (1Z) | 174 |
| e11*2001/116*0230*00 | 174 |
| e11*2001/116*0230*01 | 175 |
| e11*2001/116*0230*02 | 176 |
| e11*2001/116*0230*03 | 177 |
| e11*2001/116*0230*04 | 178 |
| e11*2001/116*0230*05 | 179 |
| e11*2001/116*0230*06 | 180 |
| e11*2001/116*0230*07 | 181 |
| e11*2001/116*0230*08 | 182 |
| e11*2001/116*0230*09 | 183 |
| e11*2001/116*0230*10 | 184 |
| e11*2001/116*0230*11 | 185 |
| e11*2001/116*0230*12 | 186 |
| e11*2001/116*0230*13 | 187 |
| e11*2001/116*0230*14 | 188 |
| e11*2001/116*0230*15 | 189 |
| e11*2001/116*0230*16 | 190 |
| e11*2001/116*0230*17 | 191 |
| e11*2001/116*0230*18 | 192 |
| e11*2001/116*0230*19 | 193 |
| e11*2001/116*0230*20 | 194 |
| e11*2001/116*0230*21 | 195 |
| e11*2001/116*0230*22 | 196 |
| e11*2001/116*0230*23 | 197 |
| e11*2001/116*0230*24 | 198 |
| e11*2001/116*0230*25 | 199 |
| e11*2001/116*0230*26 | 200 |
| e11*2001/116*0230*27 | 201 |
| e11*2001/116*0230*28 | 202 |
| e11*2001/116*0230*29 | 203 |
| e11*2001/116*0230*30 | 204 |
| e11*2001/116*0230*31 | 205 |
| e11*2001/116*0230*32 | 206 |
| e11*2001/116*0230*33 | 207 |
| e11*2001/116*0230*34 | 208 |
| e11*2001/116*0230*35 | 209 |
| e11*2001/116*0230*36 | 210 |
| e11*2001/116*0230*37 | 211 |
| e11*2001/116*0230*38 | 212 |
| e11*2001/116*0230*39 | 213 |
| e11*2001/116*0230*40 | 214 |
| e11*2001/116*0230*41 bis 42 | 215 |
| e11*2001/116*0230*43 | 216 |
| e11*2001/116*0230*44 bis 46 | 217 |
| e11*2001/116*0230*47 | 218 |
| 5.11 Octavia III (5E) | 219 |
| e11*2007/46*0243*00 bis 01 | 219 |
| e11*2007/46*0243*02 | 220 |
| e11*2007/46*0243*03 | 221 |
| e11*2007/46*0243*04 | 222 |
| e11*2007/46*0243*05 | 223 |
| e11*2007/46*0243*06 | 224 |
| e11*2007/46*0243*07 bis 08 | 225 |
| e11*2007/46*0243*09 | 226 |
| e11*2007/46*0243*10 | 227 |
| e11*2007/46*0243*11 bis 12 | 228 |
| e11*2007/46*0243*13 | 229 |

Serienbereifung



| | |
|-----------------------------|------------|
| e11*2007/46*0243*14 bis 16 | 230 |
| e11*2007/46*0243*17 bis 19 | 231 |
| e11*2007/46*0243*20 | 232 |
| e11*2007/46*0243*21 | 233 |
| e11*2007/46*0243*22 | 234 |
| e11*2007/46*0243*23 bis 26 | 235 |
| e8*2007/46*0318*00 | 236 |
| e8*2007/46*0318*01 | 237 |
| e8*2007/46*0318*02 | 239 |
| e8*2007/46*0318*03 | 240 |
| 5.12 Yeti (5L) | 242 |
| e11*2007/46*0010*00 bis 01 | 242 |
| e11*2007/46*0010*02 | 243 |
| e11*2007/46*0010*03 | 244 |
| e11*2007/46*0010*04 | 245 |
| e11*2007/46*0010*05 | 246 |
| e11*2007/46*0010*06 | 247 |
| e11*2007/46*0010*07 | 248 |
| e11*2007/46*0010*08 bis 11 | 249 |
| e11*2007/46*0010*12 | 250 |
| e11*2007/46*0010*13 bis 16 | 251 |
| e11*2007/46*0010*17 | 252 |
| e11*2007/46*0010*18 | 253 |
| e11*2007/46*0010*19 bis 22 | 254 |
| e11*2007/46*0010*23 | 255 |
| e11*2007/46*0010*24 bis 26 | 256 |
| e11*2007/46*0010*27 | 257 |
| 5.13 Superb (3U) | 258 |
| e11*98/14*0187*00 | 258 |
| e11*98/14*0187*01 | 259 |
| e11*98/14*0187*02 | 260 |
| e11*98/14*0187*03 | 261 |
| e11*98/14*0187*04 | 262 |
| e11*98/14*0187*05 | 263 |
| e11*98/14*0187*06 | 264 |
| e11*98/14*0187*07 | 265 |
| e11*98/14*0187*08 | 266 |
| e11*98/14*0187*09 bis 15 | 267 |
| e11*98/14*0187*16 | 268 |
| e11*98/14*0187*17 | 269 |
| e11*98/14*0187*18 | 270 |
| e11*98/14*0187*19 | 271 |
| e11*98/14*0187*20 | 272 |
| e11*98/14*0187*21 | 273 |
| e11*98/14*0187*22 | 274 |
| e11*98/14*0187*23 | 275 |
| 5.14 Superb II (3T) | 276 |
| e11*2001/116*0326*00 | 276 |
| e11*2001/116*0326*01 bis 03 | 277 |
| e11*2001/116*0326*04 | 278 |
| e11*2001/116*0326*05 bis 08 | 279 |
| e11*2001/116*0326*09 bis 10 | 280 |
| e11*2001/116*0326*11 | 281 |
| e11*2001/116*0326*12 | 282 |
| e11*2001/116*0326*13 | 283 |
| e11*2001/116*0326*14 | 284 |
| e11*2001/116*0326*15 | 285 |
| e11*2001/116*0326*16 bis 19 | 286 |
| e11*2001/116*0326*19 bis 20 | 287 |

Serienbereifung



| | |
|---|------------|
| e11*2001/116*0326*21 bis 25 | 288 |
| e11*2001/116*0326*26 bis 29 | 289 |
| e11*2001/116*0326*30 bis 31 | 290 |
| 5.15 Superb III (3T) | 291 |
| e11*2001/116*0326*32 | 291 |
| e11*2001/116*0326*33 | 292 |
| e11*2001/116*0326*34 | 293 |
| e11*2001/116*0326*35 | 294 |
| e11*2001/116*0326*36 bis 42 | 295 |
| e11*2001/116*0326*43 bis 44 | 296 |
| e11*2001/116*0326*45 | 297 |
| e8*2007/46*0317*00 | 298 |
| e8*2007/46*0317*01 | 299 |
| e8*2007/46*0317*02 | 301 |
| 5.16 Kodiak (NS) | 302 |
| e8*2007/46*0249*00 | 302 |
| e8*2007/46*0249*01 bis 04 | 303 |
| e8*2007/46*0249*05 bis 06 | 304 |
| e8*2007/46*0249*07 | 305 |
| 5.17 Karoq (NU) | 306 |
| e8*2007/46*0272*00 | 306 |
| e8*2007/46*0272*01 | 307 |
| e8*2007/46*0272*02 bis 03 | 308 |
| e8*2007/46*0272*04 | 309 |
| e8*2007/46*0272*05 | 311 |
| e8*2007/46*0272*06 | 312 |
| 5.18 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787) | 313 |
| F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6) | 313 |
| 5.19 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797) | 314 |
| e11*93/81*0011*00 bis 11 | 314 |
| e11*93/81*0019*00 bis 10 | 314 |
| G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6) | 314 |

Serienbereifung



3 Fahrzeugtypen

In diesem Katalog enthaltene Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung und Genehmigungsdatum:

| Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung | ABE –Nr. bzw. EG-Typgenehmigung | Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand) |
|-------------|--|--|---|
| AA | Citigo | e13*2007/46*1169*00 bis 16 | 07.09.2018 |
| 6Y | Fabia | e11*98/14*0123*00 bis 43 | 15.08.2007 |
| 6Y | Fabia Praktik | L164 bis Nachtrag 03 | 25.10.2005 |
| 5J | Fabia II | e11*2001/116*0291*08 bis 42 | 30.04.2014 |
| 5J | Fabia III | e11*2001/116*0291*43 bis 55 e8*2007/46*0319*00 bis 02 | 13.08.2018 |
| 5J | Roomster | e11*2001/116*0291*00 bis 45 | 06.01.2015 |
| 5J | Praktik | N083 bis Nachtrag 02 e11*2007/46*0013*00 bis 21 | 07.10.2014 |
| NH | Rapid | e11*2007/46*0250*00 bis 20 e8*2007/46*0320*00 bis 01 | 19.07.2018 |
| 1U | Octavia | e11*95/54*0066*00 bis 39 e11*2001/116*0066*40 bis 45 | 07.04.2010 |
| 1Z | Octavia II | e11*2001/116*0230*00 bis 47 | 23.07.2012 |
| 5E | Octavia III | e11*2007/46*0243*00 bis 26 e8*2007/46*0318*00 bis 03 | 20.09.2018 |
| 5L | Yeti | e11*2007/46*0010*00 bis 27 | 10.10.2016 |
| 3U | Superb | e11*98/14*0187*00 bis 23 | 12.06.2007 |
| 3T | Superb II | e11*2001/116*0326*00 bis 31 | 09.09.2014 |
| 3T | Superb III | e11*2001/116*0326*32 bis 45 e8*2007/46*0317*00 bis 02 | 20.08.2018 |
| NS | Kodiaq | e8*2007/46*0249*00 bis 07 | 27.08.2018 |
| NU | Karoq | e8*2007/46*0272*00 bis 06 | 20.09.2018 |
| 781 | Favorit | F213 bis Nachtrag 04 | 25.07.1991 |
| 781 | Favorit | G019 bis Nachtrag 03 | 21.01.1994 |
| 785 | Forman | F836 | 16.07.1991 |
| 785 | Forman | G022 bis Nachtrag 03 | 20.01.1994 |
| 785 PLUS | Forman Plus | G948 | 19.10.1994 |
| 787 | (Forman) Pick Up | G187 bis Nachtrag 02 | 14.04.1994 |
| 791 | Felicia | G952 bis Nachtrag 05 | 28.08.1996 |
| 791 | Felicia | e11*93/81*0011*00 bis 11 | 19.07.2000 |
| 795 | Felicia Combi | H110 bis Nachtrag 03 | 03.09.1996 |
| 795 | Felicia Combi | e11*93/81*0019*00 bis 10 | 19.07.2000 |
| 795 VANPLUS | Felicia VANPLUS | H780 bis Nachtrag 02 | 28.10.1999 |
| 797 | Felicia Fun | e11*96/79*0074*00 bis 03 | 30.04.1999 |
| 797 | (Felicia) Pick Up | H361 bis Nachtrag 06 | 22.12.1999 |

Serienbereifung



4 Motorkennbuchstaben

(Sie benötigen den Motorkennbuchstaben nicht zum Auffinden Ihres Reifens.)

| Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp | Motorkenn- buchstabe | Hubraum (l) / Leistung (kW) | Motorkenn- buchstabe | Hubraum (l) / Leistung (kW) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Citigo | CHYA | 1,0/44 | CHYB | 1,0/55 |
| | CPGA | 1,0/50 | | |
| Fabia 6Y | AQV, ATY, ARV | 1,0/37 | BNV, BUD | 1,4/59 |
| | AWY, BMD | 1,2/40 | | 1,4/74 |
| | AZQ, BME | 1,2/47 | | 1,9/47 |
| | AZE, AZF | 1,4/44 | | 1,9/74 |
| | AME, ATZ, AQW | 1,4/50 | | 1,9/96 |
| | BNM | 1,4/51 | | 2,0/85 |
| | AMF, AUA, BBY, BKY | 1,4/55 | | |
| | | | | |
| Fabia II 5J | BBM, CHFA, CGPB | 1,2/44 | BXW, CGGB | 1,4/63 |
| | BZG, CGPA | 1,2/51 | | 1,4/92 |
| | CFWA | 1,2/55 | | 1,4/132 |
| | CBZA | 1,2/63 | | 1,6/55 |
| | CBZB | 1,2/77 | | 1,6/66 |
| | BNM | 1,4/51 | | 1,6/77 |
| | CUSA | 1,4/55 | | 1,9/77 |
| | BNV, BMS | 1,4/59 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fabia III 5J | CHYA | 1,0/44 | CJZD | 1,2/81 |
| | CHYB | 1,0/55 | | 1,4/55 |
| | CHZB, DKLD | 1,0/70 | | 1,4/66 |
| | CHZC, DKRC | 1,0/81 | | 1,4/77 |
| | CJZC | 1,2/66 | | 1,4/92 |
| | | | | |
| Roomster / Praktik 5J | BME | 1,2/47 | BNV, BMS | 1,4/59 |
| | BZG, CGPA | 1,2/51 | | 1,4/63 |
| | CFWA | 1,2/55 | | 1,6/55 |
| | CBZA | 1,2/63 | | 1,6/66 |
| | CBZB | 1,2/77 | | 1,6/77 |
| | BNM | 1,4/51 | | 1,9/77 |
| | | | | |
| Rapid NH | CHZB, DKLD | 1,0/70 | CUSB | 1,4/66 |
| | CHZC, DKRC | 1,0/81 | | 1,4/90 |
| | CGPC | 1,2/55 | | 1,4/92 |
| | CBZA | 1,2/63 | | 1,6/66 |
| | CJZC | 1,2/66 | | 1,6/77 |
| | CBZB | 1,2/77 | | 1,6/85 |
| | CJZD | 1,2/81 | | |
| | | | | |
| Octavia 1U | AMD | 1,4/44 | AUG | 1,8/132 |
| | AXP, BCA | 1,4/55 | | 1,9/50 |
| | AEE | 1,6/55 | | 1,9/66 |
| | ALH | 1,9/66 | | 1,9/74 |
| | AEH, AKL, APF, BBZ | 1,6/74 | | 1,9/81 |
| | AVU, BFQ | 1,6/75 | | 1,9/96 |
| | AGN | 1,8/92 | | 2,0/85 |
| | AGU, AUM, ARX, ARZ | 1,8/110 | | 2,0/88 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Octavia II 1Z | CBZB | 1,2/77 | BJB, BKC, BXE, BLS | 1,9/77 |
| | BCA | 1,4/55 | | 2,0/77 |
| | BUD, CGGA | 1,4/59 | | 2,0/81 |
| | CAXA | 1,4/90 | | 2,0/103 |
| | BGU, BSE, CCSA, CHGA, CMXA | 1,6/75 | | 2,0/110 |
| | CAYC | 1,6/77 | | 2,0/100 |
| | BLF | 1,6/85 | | 2,0/125 |
| | CDAB | 1,8/112 | | 2,0/147 |
| | BZB, CDAA | 1,8/118 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Serienbereifung



| Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp | Motorkenn- buchstabe | Hubraum (l) / Leistung (kW) | Motorkenn- buchstabe | Hubraum (l) / Leistung (kW) |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Octavia III 5E | CHZD, DKRF | 1,0/85 | CLHA | 1,6/77 |
| | CJZB, CYVA | 1,2/63 | CRKB, CXXB, DBKA | 1,6/81 |
| | CJZA | 1,2/77 | DDYA, DGTE | 1,6/85 |
| | CYVA | 1,2/63 | CJSA, CJSB | 1,8/132 |
| | CYVB | 1,2/81 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA | 2,0/110 |
| | CPWA | 1,4/81 | CUPA, CUNA | 2,0/135 |
| | CHPA | 1,4/103 | DKZA | 2,0/140 |
| | CZDA | 1,4/110 | CHHB | 2,0/162 |
| | DADA | 1,5/110 | CHHA | 2,0/169 |
| | CLHB, CXXA, DDYB | 1,6/66 | DLBA, DKTB | 2,0/180 |
| | | | | |
| Yeti 5L | CBZB | 1,2/77 | CDAB | 1,8/112 |
| | CYVB | 1,2/81 | CDAA | 1,8/118 |
| | CAXA | 1,4/90 | CFHA, CFHF, CUUA, DFSA | 2,0/81 |
| | CZCA | 1,4/92 | CBDB, CFHC | 2,0/103 |
| | CZDA | 1,4/110 | CUUB, DFSB | 2,0/110 |
| | CAYC | 1,6/77 | CEGA, CFJA | 2,0/125 |
| Superb 3U | AWT | 1,8/110 | BWW | 2,0/91 |
| | AVB | 1,9/74 | BSS | 2,0/103 |
| | BPZ | 1,9/85 | AYM | 2,5/114 |
| | AVF, AWW | 1,9/96 | BDG | 2,5/120 |
| | AZM | 2,0/85 | AMX | 2,8/142 |
| Superb II 3T | CAXC | 1,4/92 | BMP, CFFB | 2,0/103 |
| | CAYC | 1,6/77 | CBBB, CFGB | 2,0/125 |
| | CDAB | 1,8/112 | CCZA | 2,0/147 |
| | BZB, CDAA | 1,8/118 | CDVA | 3,6/191 |
| | BLS, BXE | 1,9/77 | | |
| Superb III 3T | CZCA | 1,4/92 | CRLB, DFEA, DFGA | 2,0/110 |
| | CZEA, CZDA | 1,4/110 | DDAA, DFCA, DFHA | 2,0/140 |
| | DCXA, DCZA | 1,6/88 | CHHB | 2,0/162 |
| | CJSA, CJSC | 1,8/132 | CJXA | 2,0/206 |
| | CRLB | 2,0/110 | | |
| Kodiaq NS | CZCA | 1,4/92 | CZPA | 2,0/132 |
| | CZEA, CZDA | 1,4/110 | DFHA | 2,0/140 |
| | DFGA | 2,0/110 | | |
| Karoq NU | CHZJ, DKRF | 1,0/85 | DFFA | 2,0/110 |
| | DADA | 1,5/110 | DFHA | 2,0/140 |
| | DDYA, DGTE | 1,6/85 | | |

Serienbereifung



5 Serienbereifungen

Seit 1. Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr aufgeführt.

Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen entstanden.

Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte **COC-Papier** (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit 1. Juni 2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

Mit den unten aufgeführten Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten können Sie die serienmäßigen Alternativbereifungen finden:

1. Handelsbezeichnung aus **Feld D.3**, (z.B. **Superb**)
2. Fahrzeugtyp aus **Feld D.2, Zeile 1** (z.B. **3T**)
3. Genehmigungsnummer aus **Feld K**, Nachtragsstand = die letzten 2 Ziffern (z.B. **32**)
4. Typschlüsselnummer aus **Feld 2.2**, TYP = die ersten 3 Stellen (z.B. **APQ**00026X)

Bei einigen Fahrzeugen benötigen Sie Teile der

5. Variantennummer aus **Feld D.2, Zeile 2**, (z.B. für den Motor AA**DDAA**X01)
6. Versionsnummer aus **Feld D.2, Zeile 3**, (z.B. für das Reifenpaket NFD6FD6D9002ST**627**)

Zulassungsbescheinigung Teil I

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|------|------|----|-----|-----------|--|------|----------------------|------|-----|------------|--------------|------|-------|-----|-----|---|--|
| B | 01.06.2015 | | 2.1 | 8004 | | 2.2 | APO00026X | | L | 02 | 9 | 01 | P.2 P.4 | 0140 / 04000 | | T | 234 | | | |
| J | M1 | | | 4 | AA | | | | | 18 | 4861 | | | 19 | 1864 | | | | | |
| E | TMBAJ7NP7F7999975 | | | | | 3 | 0 | | 20 | 1458 | | | G | 1555 | | | | | | |
| D.1 | Skoda | | | | | | | | 12 | - | | 13 | 00090 | | Q | - | | | | |
| D.2 | 3T | | | | | | | | V.7 | 119 | | F.1 | 02100 | | F.2 | 02100 | | | | |
| | AADDAAAX01 | | | | | | | | 7.1 | 01100 | | 7.2 | 01020 | | 7.3 | - | | | | |
| | NFD6FD6D9002ST627 | | | | | | | | 8.1 | 01100 | | 8.2 | 01020 | | 8.3 | - | | | | |
| | - | | | | | | | | U.1 | 071 | | U.2 | 02375 | | U.3 | 073 | | | | |
| D.3 | Superb | | | | | | | | O.1 | 02000 | | O.2 | 0750 | | S.1 | 005 | | S.2 | - | |
| 2 | SKODA (CZ) | | | | | | | | 15.1 | 215/60 R16 95V | | | | | | | | | | |
| 5 | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | | | | | | | 15.2 | 215/60 R16 95V | | | | | | | | | | |
| | Limousine | | | | | | | | 15.3 | - | | | | | | | | | | |
| V.9 | 215/2007*136/2014W | | | | | | | | R | schwarz | | | | 11 | 1 | | | | | |
| 14 | EURO 6 W | | | | | | | | K | e11*2001/116*0226*32 | | | | | | | | | | |
| P.3 | Diesel | | | | | | | | 6 | 27.05.2015 | | | 17 | - | | - | | | | |
| 10 | 0002 | | 14.1 | 36W0 | | P.1 | 1968 | | 21 | - | | | | | | | | | | |
| 22 | ww.AHK lt. EGTG* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Diese Angaben finden Sie unter den gleichen Feldbezeichnungen (2.2, D.2, D.3, K) auch in der **Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)**

Serienbereifung



Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskennbuchstabe

Die zu den Reifen angegebene **Tragfähigkeitskennzahl** (z.B. 195/65 R15 **91V**) bzw. der **Geschwindigkeitskennbuchstabe** (z.B. 195/65 R15 91**V**) dürfen nicht unterschritten werden.

Sie dürfen Reifen mit höheren Werten verwenden, jedoch nicht mit niedrigeren, auch wenn die Werte nach folgender Tabelle für Ihr Fahrzeug ausreichen würden.

Beachten Sie aber bitte, dass die in der Reifentabelle angegebenen Werte mindestens die in Ihren Fahrzeugpapieren abgedruckten Werte zu Höchstgeschwindigkeit und halber Achslast abdecken.

Winterreifen mit dem Schneeflockensymbol (M+S) dürfen mit niedrigerem Geschwindigkeitskennbuchstaben gefahren werden. In diesem Fall muss ein Aufkleber mit der für den Reifen zugelassenen Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angebracht sein.

| Tragfähigkeitskennzahl | max. Radlast (kg) | Geschwindigkeitskennb. | max. Geschwindigkeit (km/h) |
|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| 79 | 437 | M | 130 |
| 80 | 450 | N | 140 |
| 81 | 462 | P | 150 |
| 82 | 475 | Q | 160 |
| 83 | 487 | R | 170 |
| 84 | 500 | S | 180 |
| 85 | 515 | T | 190 |
| 86 | 530 | U | 200 |
| 87 | 545 | H | 210 |
| 88 | 560 | V | 210 (100% Tragfähigkeit) |
| 89 | 580 | V | 240 (91% Tragfähigkeit) |
| 90 | 600 | W | 240 (100% Tragfähigkeit) |
| 91 | 615 | W | 270 (85% Tragfähigkeit) |
| 92 | 630 | Y | 270 (100% Tragfähigkeit) |
| 93 | 650 | Y | 300 (85% Tragfähigkeit) |
| 94 | 670 | Z | min. 240 |

Allgemeine Reifenkennzeichnungen

Beispiel: **195/65 R15 91V**

- 195** = Reifen-Nennbreite (mm)
- /65** = Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reifenhöhe beträgt 65% der Nennbreite)
- R** = Radialreifen (Gürtelreifen)
- 15** = Felgendurchmesser (Zoll-Code)
- 91** = Tragfähigkeitskennzahl (siehe Tabelle)
- V** = Geschwindigkeitskennbuchstabe (siehe Tabelle)

Zusätzliche Angaben

- M+S** = Winterreifen (Matsch + Schnee)
- Tubeless** = schlauchloser Reifen
- Reinforced, Extra Load oder XL** = verstärkter Reifen
- 3905** = verschlüsseltes Produktionsdatum (die letzten Ziffern der DOT-Nr. z.B. Woche 39, Jahr 2005)
- TWI** = Profilabnutzungsanzeiger, gleichmäßig verteilte Querstege, 1,6mm Höhe (Tread Wear Indicator)

Serienbereifung



Zusätzliche Kennzeichnungen gemäß Verordnung des EP 1222/2009 vom 25. November 2009

Externes Rollgeräusch = Die Angabe erfolgt in der Einheit Dezibel (dB)
CR = Kraftstoffeffizienzklassen, (Rollwiderstandskoeffizient)
G = Nasshaftungsklassen


| Effizienzklasse | Klasse C1 (CR in kg/t) | Klasse C2 (CR in kg/t) | Klasse C3 (CR in kg/t) | Nasshaftungsklassen G | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| A | CR ≤ 6,5 | CR ≤ 5,5 | CR ≤ 4,0 | A | 1,55 ≤ G |
| B | 6,6 ≤ CR ≤ 7,7 | 5,6 ≤ CR ≤ 6,7 | 4,1 ≤ CR ≤ 5,0 | B | 1,40 ≤ G ≤ 1,54 |
| C | 7,8 ≤ CR ≤ 9,0 | 6,8 ≤ CR ≤ 8,0 | 5,1 ≤ CR ≤ 6,0 | C | 1,25 ≤ G ≤ 1,39 |
| D | -- | -- | 6,1 ≤ CR ≤ 7,0 | D | -- |
| E | 9,1 ≤ CR ≤ 10,5 | 8,1 ≤ CR ≤ 9,2 | 7,1 ≤ CR ≤ 8,0 | E | 1,10 ≤ G ≤ 1,24 |
| F | 10,6 ≤ CR ≤ 12,0 | 9,3 ≤ CR ≤ 10,5 | CR ≤ 8,1 | F | G ≤ 1,09 |
| G | CR ≥ 12,1 | CR ≥ 10,6 | -- | G | -- |

Klasse C1: Reifen für Personenkraftwagen, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klasse M1) sowie deren Anhänger (01 und 02) bestimmt ist.

Klasse C2: Nutzfahrzeugreifen, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist. mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg) und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≥ N (max. 140km/h)

Klasse C3: Nutzfahrzeugreifen, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist. mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg) und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≤ M (max. 130km/h) und Nutzfahrzeugreifen mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≥ 122 (Höchstlast 1500kg).

Beispiel:



Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*00

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| CHYB | AMN | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*01 bis 04

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| CHYA | AMM, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CHYB | AMN | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| | | 185/55 R15 82T | 5,5Jx15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81T | 6Jx16 H2 | 43 | | |

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*05 bis 06

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| CHYA | AMM, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CHYB | AMN, | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| CPGA | AMR | 185/55 R15 82T | 5,5Jx15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81T | 6Jx16 H2 | 43 | | |

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*07 bis 10

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|----|---------------------------|-----------|
| CHYA | AMM, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CHYB | AMN | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| | | 185/55 R15 82T | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81T | 6J x16 H2 | 43 | | |
| | | 195/40 R17 81T ¹ | 6,5J x 17 H2 ¹ | 43 | | |
| CPGA | AMR | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| | | 185/55 R15 82T | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81T | 6J x16 H2 | 43 | | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ?? **VR0** ?? ??
(Fahrzeugausführung **ohne Start/Stop**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*11

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----|---------------------------|-----------|
| CHYA | AMM, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CHYB | AMN | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| CPGA | AMR | 185/55 R15 82T | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81H | 6J x16 H2 | 43 | | |
| | | 195/40 R17 81V | 6,5J x 17 H2 | 43 | | |

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*12 bis 14

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----|--------------------------|---------------|
| CHYA | ... ? ? ? ? <u>61</u> | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| CHYB | | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| CPGA | | 185/55 R15 82H | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81H | 6J x16 H2 | 43 | | |
| | | 195/40 R17 81V | 6,5J x 17 H2 | 43 | | |

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*15

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----|--------------------------|---------------|
| CHYA | ... 7MM ??? | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| CHYB | ?? ? ?? 61 | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| CPGA | | 185/55 R15 82H | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81H | 6J x16 H2 | 43 | | |
| | | 195/40 R17 81V | 6,5J x 17 H2 | 43 | | |

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|----|--------------------------|----------------|
| CHYA | ... 7CP ??? | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | unabhängig vom |
| CHYB | ?? ? ?? ?? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket |
| | | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| | | 185/55 R15 82H | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81H | 6J x16 H2 | 43 | | |
| | | 195/40 R17 81V | 6,5J x 17 H2 | 43 | | |

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e13*2007/46*1169*16

| Motorkenn- buchstabe | Variantennummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|----|--------------------------|----------------|
| CHYA | ?? <u>CHYA</u> | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | unabhängig vom |
| CHYB | ?? <u>CHYB</u> | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket |
| CPGA | ?? <u>CPGA</u> | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| | | 185/55 R15 82H | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81H | 6J x16 H2 | 43 | | |
| | | 195/40 R17 81V | 6,5J x 17 H2 | 43 | | |

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*00

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AME, ASY, AUA, AUB | 339, 340, 341, 342 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*01

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AME, ASY, ATZ, AUA, AUB | 339, 340, 341, 342 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*02

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| ARV, ATY | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AME, ASY, ATZ, AUA, AUB | 339, 340, 341, 342 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD | 348 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*03

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| ARV, ATY | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE | 339, 340, 341, 342, 349 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD | 348 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*04

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| ARV, ATY | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE | 339, 340, 341, 342, 349 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD | 348 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*05

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| ARV, ATY | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AME, ASY, | 339, 340, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| ATZ, AUA, | 341, 342, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| AUB, AZE, | 349 | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| AZF | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD | 348 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*06

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| ARV, ATY | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AME, AQW, | 339, 340, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| ASY, ATZ, | 341, 342, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| AUA, AUB, | 349 | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| AZE, AZF | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD | 348 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*07

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| ARV, ATY | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AME, AQW, | 339, 340, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| ASY, ATZ, | 342, 349, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| AUA, AZE, | 360, 361, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| AZF | 362, 363 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 364, 365 | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*08

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|--|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| ARV | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AME, AQW, ASY, ATZ, AUA, AZE, AZF | 339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363 | 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 185/55 R15 81H 195/50 R15 82T | 5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 | 35 43 38 43 43 | ja ja ja nein ja nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, 364, 365 | 185/60 R14 82H 185/55 R15 81H 195/50 R15 82H | 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 | 43 38 43 43 | ja nein ja nein | |
| AZL | 350, 366 | 185/55 R15 81H 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 | 43 43 | ja nein | |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*09

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AQW, ASY, AUA, AZF | 339, 340, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | 342, 349, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 360, 361, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 362, 363 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 364, 365 | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*10

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|---|--|--|----------------------|--------------------------------|-----------|
| AQV | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AQW, ASY, AUA, AZF | 339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363 | 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 185/55 R15 81H 195/50 R15 82T | 5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 | 35 43 43 43 | ja ja nein ja nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, 364, 365 | 185/60 R14 82H 185/55 R15 81H 195/50 R15 82H | 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 | 43 38 43 | ja nein ja nein | |
| AZL | 350, 366 | 185/55 R15 81H 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 | 43 43 | ja nein | |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*11

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AQV | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, AUA, AZF | 339, 340, 342, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | 349, 360, 361, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 362, 363, 369, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 370, 371, 372 | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, | 185/55 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | 373 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*12

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|
| AQV, AZF | 346, 349 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, | 339, 340, 342, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| AUA, AZF | 360, 361, 362, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 363, 369, 370, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 371, 372 | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 364, 365, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 374, 375 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, | 185/55 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | 373 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*13

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|
| AQV, AZF | 346, 349 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, | 339, 340, 342, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| AUA, AZF | 360, 361, 362, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 363, 369, 370, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 371, 372 | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 364, 365, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 374, 375 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, | 185/55 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | 373 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*14

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|--|---|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| AQV, AWY AZF | 346, 349, 376 | 155/80 R13 79T ¹ 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 195/50 R15 82T | 5J x 13 H2 5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 | 35 35 43 38 43 | ja ja ja nein nein | nur zul.: siehe Fußnote |
| AQW, ASY, AUA, AZF | 339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372 | 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 195/50 R15 82T | 5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 | 35 43 38 43 | ja ja nein nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H 195/50 R15 82H | 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 | 43 38 43 | ja nein nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 82H 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 | 43 43 | ja nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*15

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|
| AQV, AWY | 346, 349, | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| AZF | 376 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, | 339, 340, 342, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| AUA, AZF | 360, 361, 362, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 363, 369, 370, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 371, 372 | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 364, 365, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 374, 375 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, | 185/55 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | 373 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*16

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|
| AQV, AWY | 346, 349, | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| AZF | 376 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, | 339, 340, 342, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| AUA, AZF | 360, 361, 362, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 363, 369, 370, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 371, 372 | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 364, 365, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 374, 375 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, | 185/55 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | 373 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*17

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|
| AQV, AWY | 346, 349, | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| AZF | 376 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, | 339, 340, 342, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| AUA, AZF, | 360, 361, 362, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| BBY | 363, 369, 370, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 371, 372 | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 364, 365, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 374, 375 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, | 185/55 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | 373 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*18

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|--|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| AQV, AWY AZF | 346, 349, 376 | 155/80 R13 79T ¹ 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 185/55 R15 81T 195/50 R15 82T | 5J x 13 H2 5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 | 35 35 43 38 43 43 | ja ja ja nein ja nein | nur zul.: siehe Fußnote |
| AQW, ASY, AUA, AZF, BBY | 339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372 | 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 185/55 R15 81T 195/50 R15 82T | 5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 | 35 43 38 43 43 | ja ja nein ja nein | |
| ATD, AUB, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H 185/55 R15 81H 195/50 R15 82H | 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 | 43 38 43 43 | ja nein ja nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 | 43 43 | ja nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*19

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|
| AQV, AWY AZF | 346, 349, 376 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, AWY, AZF, BBY | 339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*20

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|
| AQV, AWY AZF | 346, 349, 376 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, AWY, AZF, BBY | 339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*21

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|---------------------------|
| AQW, AWY, AZF, AZQ | 339, 349, 376, 384 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T ² | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY | 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - 339010 3 | - 34900C 1 | - 376002 2 | - 37600L 4 | - 384003 0 | - 38400E 4 |
| - 339011 5 | - 34900D 3 | - 376004 6 | - 37600P 1 | - 384004 2 | - 38400F 6 |
| - 33900T 6 | - 34900F 7 | - 376007 1 | - 37600G 1 | - 384005 4 | - 38400I 1 |
| - 33900U 8 | - 34900H 0 | - 37600D 6 | - 37600H 3 | - 384006 6 | - 38400J 7 |
| - 33900W 1 | - 34900I 2 | - 37600E 8 | - 37600M 6 | - 38400A 7 | - 38400L 0 |
| - 33900X 3 | - 34900L 1 | - 37600K 2 | | - 38400B 9 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| - 33900W 1 | - 34900I 2 | - 37600G 1 | - 384005 4 |
| - 33900X 3 | | - 37600H 3 | - 384006 6 |
| | | - 37600M 6 | - 38400E 4 |
| | | | - 38400I 1 |
| | | | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*22

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|---------------------------|
| AQW, AWY, AZF, AZQ | 339, 349, 376, 384 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T ² | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V ² | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY | 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - 339010 3 | - 34900C 1 | - 376002 2 | - 37600L 4 | - 384003 0 | - 38400E 4 |
| - 339011 5 | - 34900D 3 | - 376004 6 | - 37600P 1 | - 384004 2 | - 38400F 6 |
| - 33900T 6 | - 34900F 7 | - 376007 1 | - 37600G 1 | - 384005 4 | - 38400I 1 |
| - 33900U 8 | - 34900H 0 | - 37600D 6 | - 37600H 3 | - 384006 6 | - 38400J 7 |
| - 33900W 1 | - 34900I 2 | - 37600E 8 | - 37600M 6 | - 38400A 7 | - 38400L 0 |
| - 33900X 3 | - 34900L 1 | - 37600K 2 | | - 38400B 9 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| - 33900W 1 | - 34900I 2 | - 37600G 1 | - 384005 4 |
| - 33900X 3 | | - 37600H 3 | - 384006 6 |
| | | - 37600M 6 | - 38400E 4 |
| | | | - 38400I 1 |
| | | | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*23

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|--|--|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|---------------------------|
| AQW, AWY, AZF, AZQ | 339, 349, 376, 384 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T ² | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V ² | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY | 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - 339010 3 | - 34900C 1 | - 376002 2 | - 37600L 4 | - 384003 0 | - 38400E 4 |
| - 339011 5 | - 34900D 3 | - 376004 6 | - 37600P 1 | - 384004 2 | - 38400F 6 |
| - 33900T 6 | - 34900F 7 | - 376007 1 | - 37600G 1 | - 384005 4 | - 38400I 1 |
| - 33900U 8 | - 34900H 0 | - 37600D 6 | - 37600H 3 | - 384006 6 | - 38400J 7 |
| - 33900W 1 | - 34900I 2 | - 37600E 8 | - 37600M 6 | - 38400A 7 | - 38400L 0 |
| - 33900X 3 | - 34900L 1 | - 37600K 2 | | - 38400B 9 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| - 33900W 1 | - 34900I 2 | - 37600G 1 | - 384005 4 |
| - 33900X 3 | | - 37600H 3 | - 384006 6 |
| | | - 37600M 6 | - 38400E 4 |
| | | | - 38400I 1 |
| | | | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*24

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|--|--|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|---------------------------|
| AQW, AWY, AZF, AZQ | 339, 349, 376, 384 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T ² | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V ² | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY | 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - 339010 3 | - 34900C 1 | - 376002 2 | - 37600L 4 | - 384003 0 | - 38400E 4 |
| - 339011 5 | - 34900D 3 | - 376004 6 | - 37600P 1 | - 384004 2 | - 38400F 6 |
| - 33900T 6 | - 34900F 7 | - 376007 1 | - 37600G 1 | - 384005 4 | - 38400I 1 |
| - 33900U 8 | - 34900H 0 | - 37600D 6 | - 37600H 3 | - 384006 6 | - 38400J 7 |
| - 33900W 1 | - 34900I 2 | - 37600E 8 | - 37600M 6 | - 38400A 7 | - 38400L 0 |
| - 33900X 3 | - 34900L 1 | - 37600K 2 | | - 38400B 9 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| - 33900W 1 | - 34900I 2 | - 37600G 1 | - 384005 4 |
| - 33900X 3 | | - 37600H 3 | - 384006 6 |
| | | - 37600M 6 | - 38400E 4 |
| | | | - 38400I 1 |
| | | | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*25

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|---------------------------|
| AWY, AZQ | 376, 384 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T ² | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V ² | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| - 376002 2 | - 37600L 4 | - 384003 0 | - 38400E 4 |
| - 376004 6 | - 37600P 1 | - 384004 2 | - 38400F 6 |
| - 376007 1 | - 37600G 1 | - 384005 4 | - 38400I 1 |
| - 37600D 6 | - 37600H 3 | - 384006 6 | - 38400J 7 |
| - 37600E 8 | - 37600M 6 | - 38400A 7 | - 38400L 0 |
| - 37600K 2 | | - 38400B 9 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | |
|------------|------------|
| - 37600G 1 | - 384005 4 |
| - 37600H 3 | - 384006 6 |
| - 37600M 6 | - 38400E 4 |
| | - 38400I 1 |
| | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*26

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|---------------------------|
| AWY, AZQ | 376, 384 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T ² | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V ² | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| - 376002 2 | - 37600L 4 | - 384003 0 | - 38400E 4 |
| - 376004 6 | - 37600P 1 | - 384004 2 | - 38400F 6 |
| - 376007 1 | - 37600G 1 | - 384005 4 | - 38400I 1 |
| - 37600D 6 | - 37600H 3 | - 384006 6 | - 38400J 7 |
| - 37600E 8 | - 37600M 6 | - 38400A 7 | - 38400L 0 |
| - 37600K 2 | | - 38400B 9 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | |
|------------|------------|
| - 37600G 1 | - 384005 4 |
| - 37600H 3 | - 384006 6 |
| - 37600M 6 | - 38400E 4 |
| | - 38400I 1 |
| | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*27

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|---------------------------|
| AWY, AZQ | 376, 384 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T ² | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V ² | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| - 376002 2 | - 37600L 4 | - 384003 0 | - 38400E 4 |
| - 376004 6 | - 37600P 1 | - 384004 2 | - 38400F 6 |
| - 376007 1 | - 37600G 1 | - 384005 4 | - 38400I 1 |
| - 37600D 6 | - 37600H 3 | - 384006 6 | - 38400J 7 |
| - 37600E 8 | - 37600M 6 | - 38400A 7 | - 38400L 0 |
| - 37600K 2 | | - 38400B 9 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | |
|------------|------------|
| - 37600G 1 | - 384005 4 |
| - 37600H 3 | - 384006 6 |
| - 37600M 6 | - 38400E 4 |
| | - 38400I 1 |
| | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*28

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|--|---|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|---------------------------|
| AWY, AZQ, BMD | 376, 384 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T ² | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V ² | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY, BKY, BMD | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| - 376002 2 | - 37600K 2 | - 37600Q 3 | - 384003 0 | - 38400E 4 |
| - 376004 6 | - 37600L 4 | - 37600S 2 | - 384004 2 | - 38400F 6 |
| - 376007 1 | - 37600P 1 | - 37600T 4 | - 384005 4 | - 38400I 1 |
| - 376010 1 | - 37600G 1 | - 37600V 8 | - 384006 6 | - 38400J 7 |
| - 37600D 6 | - 37600H 3 | - 37600X 1 | - 38400A 7 | - 38400L 0 |
| - 37600E 8 | - 37600M 6 | - 37600Z 5 | - 38400B 9 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | |
|------------|------------|------------|
| - 376010 1 | - 37600T 4 | - 384005 4 |
| - 37600G 1 | - 37600X 1 | - 384006 6 |
| - 37600H 3 | - 37600Z 5 | - 38400E 4 |
| - 37600M 6 | | - 38400I 1 |
| - 37600Q 3 | | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*29

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|---------------------------|
| AZQ, BMD | 376, 384 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T ² | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V ² | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ASZ | 393 | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| - 376010 1 | - 37600V 8 | - 384003 0 | - 38400A 7 | - 38400I 1 |
| - 37600Q 3 | - 37600X 1 | - 384004 2 | - 38400B 9 | - 38400J 7 |
| - 37600S 2 | - 37600Z 5 | - 384005 4 | - 38400E 4 | - 38400L 0 |
| - 37600T 4 | | - 384006 6 | - 38400F 6 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

| | |
|------------|------------|
| - 376010 1 | - 384005 4 |
| - 37600Q 3 | - 384006 6 |
| - 37600T 4 | - 38400E 4 |
| - 37600X 1 | - 38400I 1 |
| - 37600Z 5 | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*30

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|
| BMD | 376 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*31

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|
| BMD | 376 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*32

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|
| BMD | 376 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*33

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|
| BMD | 376 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AMF, ASY, BKY, BMD, BME | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*34

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|
| BMD | 376 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AMF, ASY, BKY, BMD, BME | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*35

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------|
| BMD | 376 | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AMF, ASY, BKY, BMD, BME | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*36

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|--|--|-----------------------------|-------------|----|--------------------------|-------------------------|
| BMD | ABY | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV | ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ, AXR | ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | ABV, ACF, ACP, ACZ | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ, BLT | ABT | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*37

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|--|--|-----------------------------|-------------|----|--------------------------|-------------------------|
| BMD | ABY | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV | ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ, AXR | ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | ABV, ACF, ACP, ACZ | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ, BLT | ABT | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*38

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|-------------------------|
| BMD | ABY | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| BKY, BMD, BME, BNM, BNV | ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF | 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 185/55 R15 81T 195/50 R15 82T 205/45 R16 83V | 5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 | 35 43 38 43 43 42 | ja ja nein ja nein nein | |
| BBZ, AXR | ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ | 185/60 R14 82H 185/55 R15 81H 195/50 R15 82H 205/45 R16 83V | 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 | 43 38 43 43 42 | ja nein ja nein nein | |
| AZL | ABV, ACF, ACP, ACZ | 185/55 R15 81H 195/50 R15 82H 205/45 R16 83V | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 | 43 43 42 | ja nein nein | |
| BLT | ABT | 185/55 R15 83H 205/45 R16 83V 6½J x 16 H2 | 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 37 | 43 42 37 | ja nein nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*39 bis 43

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|------------------------------------|---|--|---|----------------------------------|--|-------------------------|
| BMD | ABY | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| BKY, BMD, BME, BNM, BNV, BUD | ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACR, ACS, ACT, ACU ACV, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF, AET, AEV, AFC | 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 185/55 R15 81T 195/50 R15 82T 205/45 R16 83V | 5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 | 35 43 38 43 43 42 | ja ja nein ja nein nein | |
| BBZ, AXR | ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ | 185/60 R14 82H 185/55 R15 81H 195/50 R15 82H 205/45 R16 83V | 6J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 | 43 38 43 43 42 | ja nein ja nein nein | |
| AZL | ABV, ACF, ACP, ACZ | 185/55 R15 81H 195/50 R15 82H 205/45 R16 83V | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 | 43 43 42 | ja nein nein | |
| BLT | ABT | 185/55 R15 83H 205/45 R16 83V | 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 | 43 42 37 | ja nein nein | |

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 00

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AQW, ASY, AZF | 059, 060, 061 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 01

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AQW, ASY, AZF, AZQ | 059, 060, 061, 062 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 02

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AQW, ASY, AZF, AZQ | 059, 060, 061, 062 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 03

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AQW, ASY, AZF, AZQ | 059, 060, 061, 062 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*08

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ??????? 13 |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*09

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ??????? 13 |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNM, BNV, BXW, BZG | AFH, AFI, AFJ, AFK | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*10

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ??????? 13 |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNM, BNV, BXW, BZG | AFH, AFI, AFJ, AFK | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | nur zul. für Fz. ohne TPM |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*11

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ??????? 13 |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNM, BNV, BXW, BZG | AFH, AFI, AFJ, AFK | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | nur zul. für Fz. ohne TPM |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*12

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ??????? 13 |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNM, BNV, BXW, BZG | AFH, AFI, AFJ, AFK | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | nur zul. für Fz. ohne TPM |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*13

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ??????? 13 |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNM, BNV, BXW, BZG | AFH, AFI, AFJ, AFK, AFY, AFX, AFZ, AFW | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | nur zul. für Fz. ohne TPM |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL, AGA | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*14

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--------|---------------------------|------------------------------|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ??????? <u>13</u> |
| BBM, BMS, BNM,BNV, BXW,BZG | AFG, AFH, | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | AFI, AFJ, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | AFK, AFY, | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFX, AFZ, | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | AFW, AGC | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*15

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------|--------|----------------------------|------------------------------|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? 13 |
| BBM, BNM, BXW, BZG | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ³ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ???????? ?? |
| | | 185/55 R15 81T M+S ³ | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | N ??? ???????? ?? |
| | | 195/55 R15 85H ³ | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | N ??? ???????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H ³ | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | N ??? ???????? ?? |
| BTS | AFL | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*16

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------|--------|----------------------------|------------------------------|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ????????? 13 |
| BBM, BNM, BXW, BZG | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ³ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ????????? ?? |
| | | 185/55 R15 81T M+S ³ | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | N ??? ????????? ?? |
| | | 195/55 R15 85H ³ | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | N ??? ????????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H ³ | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | N ??? ????????? ?? |
| BTS | AFL | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*17

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------|--------|----------------------------|---|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? 13 |
| BBM, BNM, BXW, BZG | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ???????? ?? und E ??? ???????? ?? |
| | | 185/60 R14 82T ³ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S ³ | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ³ | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H ³ | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL, AGA | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*18 bis 19

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------|--------|----------------------------|------------------------------|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? 13 |
| BBM, BNM, BXW, BZG | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BXW | AFK | 205/40 R17 84W ⁴ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ??? ???????? ?? |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ³ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ???????? ??, |
| | | 185/55 R15 81T M+S ³ | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | E ??? ???????? ?? |
| | | 195/55 R15 85H ³ | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | und |
| | | 205/45 R16 83H ³ | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | E ??? ???????? ?? |
| | AFJ | 205/40 R17 84W ⁴ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ??? ???????? ?? |
| BTS | AFL | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | AFL | 205/40 R17 84W ⁴ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ??? ???????? ?? |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | AFM | 205/40 R17 84W ⁴ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ??? ???????? ?? |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**),
E ???... und **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)
- ⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport 17"**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*20

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------|--------|----------------------------|------------------------------|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ????????? 13 |
| BBM, BNM, BXW, BZG | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ^{2, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ??? ????????? ?? |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ³ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ????????? ?? |
| | | 185/55 R15 81T M+S ³ | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | und |
| | | 195/55 R15 85H ³ | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | E ??? ????????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H ³ | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ^{2, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ??? ????????? ?? |
| BTS | AFL | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ^{2, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ??? ????????? ?? |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ^{2, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ??? ????????? ?? |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)
- ⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*21

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|--------|----------------------------|------------------------------|
| BBM, CHFA | AFG | 155/80 R13 79T ¹ | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ????????? 13 |
| BBM, BNM, BXW, BZG CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ^{2, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ??? ????????? ?? |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 165/70 R14 81T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T ³ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ????????? ?? |
| | | 185/55 R15 81T M+S ³ | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | und |
| | | 195/55 R15 85H ³ | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | E ??? ????????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H ³ | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ^{2, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ??? ????????? ?? |
| BTS | AFL | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ^{2, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ??? ????????? ?? |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ^{2, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ??? ????????? ?? |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)
- ⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*22

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| BBM, BNM, BXW, BZG, CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T ^{1, 2} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | E ???... |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ² 38 ³ | nein | N ???... und E ???... |
| | | | | | | S ???... |
| | | 205/40 R17 84W ^{1, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ???... und S ???... |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 185/60 R15 84T ⁵ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | G ???... |
| | | 165/70 R14 81T ^{1, 2, 5} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ?.., E ?.. und G ?.. |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/55 R15 81T M+S ^{2, 3} | 6J x 15 H2 | 43 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 195/55 R15 85H ^{2, 3} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | und S ???... |
| | | 205/45 R16 83H ^{2, 3} | 6½J x 16 H2 | 43 ² 38 ³ | nein | N ???... und E ???... |
| | | | | | | S ???... |
| BTS | AFL, AGA ³ | 205/40 R17 84W ^{1, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ???... und S ???... |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ² 38 ³ | nein | N ???... und E ???... |
| | | | | | | S ???... |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 205/40 R17 84W ^{1, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ???... und S ???... |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ² 38 ³ | nein | N ???... und E ???... |
| | | | | | | S ???... |
| | | 205/40 R17 84W ^{1, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ???... und S ???... |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
und **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*23 bis 25

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|----------------------------|---|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| BNM, BXW, CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T ^{1, 2} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | E ???... |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ² 38 ³ | nein | N ???... und E ???... |
| | | | | | | S ???... |
| | | 205/40 R17 84W ^{1, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ???... und S ???... |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 185/60 R15 84T ⁵ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | G ???... |
| | | 165/70 R14 81T ^{1, 2, 5} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ?.., E ?.. und G ?.. |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/55 R15 81T M+S ^{2, 3} | 6J x 15 H2 | 43 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 195/55 R15 85H ^{2, 3} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | und S ???... |
| | | 205/45 R16 83H ^{2, 3} | 6½J x 16 H2 | 43 ² 38 ³ | nein | N ???... und E ???... |
| | | | | | | S ???... |
| BTS | AFL, AGA ³ | 205/40 R17 84W ^{1, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ???... und S ???... |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ² 38 ³ | nein | N ???... und E ???... |
| | | | | | | S ???... |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 205/40 R17 84W ^{1, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ???... und S ???... |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ² 38 ³ | nein | N ???... und E ???... |
| | | | | | | S ???... |
| | | 205/40 R17 84W ^{1, 4} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ???... und S ???... |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
und **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Nicht zulässig für Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*26

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--|---|--------------------------------|-------------|----|----------------------------|--|
| CBZA, CFWA, CGPA, CHFA, CGGB | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJW, AJX, AJQ, AJR, | 165/70 R14 81T ^{1, 2} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/60 R15 84T ³ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | B ???... und S ???... |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ⁴ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAYA, CAYB | AKF, AKG, AJS, AJT | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/60 R15 84T ³ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | B ???... und S ???... |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ⁴ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAYC | AKC, AKD | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ⁴ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CBZB | AJY, AJZ | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ⁴ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ?? ?
und **S** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**),
und **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*27 bis 29

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| CAYA, | AFG, AFH, | 165/70 R14 81T ^{1, 2} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| CAYB, | AFK, AFZ, | 185/60 R14 82T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| CFWA, | AKF, AKG, | 185/60 R15 84T ^{3, 4} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | B ?..., S ?... und G ?... |
| CGGB, | AFW, AGC, | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CGPA, | AJS, AJT, | 195/55 R15 85H ^{2, 3} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ?..., E ?..., B ?..., S ?... |
| CHFA | AJQ, AJR, | 205/45 R16 83H ^{2, 3} | 6½J x 16 H2 | 38 ³ , 43 ² | nein | N ?..., E ?..., B ?..., S ?... |
| | | 205/40 R17 84W ⁵ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CBZA | AJW, AJX | 165/70 R14 81T ^{1, 2, 6} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/60 R14 82T ^{2, 6} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/60 R15 84T ⁷ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ⁶ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H ⁶ | 6½J x 16 H2 | 38 ³ , 43 ² | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ^{5, 6} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAYC, | AJY, AJZ, | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CBZB | AKC, AKD | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ³ , 43 ² | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ⁵ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAVE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennbst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (**Scout**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (**Scout**)

⁶ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? **E** und ? ??? ??????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? **E** und ? ??? ??????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ??????? ?? ? und **S** ??? ??????? ?? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*30

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| CAYA, | AFG, AFH, | 165/70 R14 81T ^{1, 2, 3} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| CAYB, | AFK, AFZ, | 185/60 R14 82T ^{2, 3} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| CFWA, | AKF, AKG, | 185/60 R15 84T ^{3, 4, 5} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | B ?..., S ?... und G ?... |
| CGGB, | AFW, AGC, | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CGPA, | AJS, AJT, | 195/55 R15 85H ^{2, 3, 4} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ?..., E ?..., B ?..., S ?... |
| CHFA | AJQ, AJR, | 205/45 R16 83H ^{2, 4} | 6½J x 16 H2 | 38 ⁴ , 43 ² | nein | N ?..., E ?..., B ?..., S ?... |
| | | 205/40 R17 84W ⁶ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CBZA | AJW, AJX | 165/70 R14 81T ^{1, 2, 3, 7} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/60 R14 82T ^{2, 3, 7} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/60 R15 84T ^{3, 8} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ^{3, 7} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H ⁷ | 6½J x 16 H2 | 38 ⁴ , 43 ² | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ^{6, 7} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAYC, | AJY, AJZ, | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CBZB | AKC, AKD | 185/60 R15 84H ³ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H ³ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ⁴ , 43 ² | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ⁶ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAVE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennbst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **M** (Fahrzeugausführung **Sport konzept - Monte Carlo**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ???????? ?? ? und **S** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausf. **Scout**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **B** ??? ???????? ?? ? und **S** ??? ???????? ?? ? (**Scout**)

⁷ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **E** und ? ??? ???????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **E** und ? ??? ???????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ???????? ?? ? und **S** ??? ???????? ?? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*31

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--|--|--|--|--|--|--|
| CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX | 165/70 R14 81T 1, 2, 3, 4 | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG | 185/60 R14 82T 2, 3, 4 185/60 R15 84T 2, 6, 8 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H 2, 3, 4, 5 205/45 R16 83H 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7 | 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2 | 37 43 43 43 43 ⁴ 38 ⁵ 41 | ja nein ja nein nein nein nein | N ???... und E ???... B ..., S ..., G ..., ... 7 , ... 8 N ?..., E ?..., B ?..., S ?... N ?..., E ?... B ?..., S ?... E ?..., B ?... und S ?... |
| CAYC, CBZB | AJY, AJZ, AKC, AKD | 185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H 2 195/55 R15 85H 2, 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7 | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2 | 43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41 | ja nein nein nein nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAVE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S 205/40 R17 84W | 6J x 15 H2 7J x 17 H2 | 43 41 | ja nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **7** (CO2 technology) und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **8** (CO2 version)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und
E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **8** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**
(Hinweise auf Seite 12) und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **7** (CO2 technology) ohne CR-Einschränkung und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne CR-Einschränkung und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne CR-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*32

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneekettenzulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--|--|--|--|--|--|--|
| CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX | 165/70 R14 81T ^{1, 2, 3, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG | 185/60 R14 82T ^{2, 3, 4} 185/60 R15 84T ^{2, 6, 8} 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H ^{2, 3, 4, 5} 205/45 R16 83H ³ 205/45 R16 83H ³ 205/40 R17 84W ^{3, 7} | 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2 | 37 43 43 43 43 ⁴ 38 ⁵ 41 | ja nein ja nein nein nein nein | N ???... und E ???... B ..., S ..., G ..., ... 7 , ... 8 N ?..., E ?..., B ?..., S ?... N ?..., E ?... B ?..., S ?... E ?..., B ?... und S ?... |
| CAYC, CBZB | AJY, AJZ, AKC, AKD | 185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H ² 195/55 R15 85H ^{2, 3} 205/45 R16 83H ³ 205/40 R17 84W ^{3, 7} | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2 | 43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41 | ja nein nein nein nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAVE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S 205/45 R16 83W M+S 205/40 R17 84W | 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2 | 43 43 41 | ja nein nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (**Sport konzept - Monte Carlo**)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (**CO2 technology**) und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (**CO2 version**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Normal**) und
E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Sport**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Greenline**)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Sport**) und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **B** (**CO2 version**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**
(Hinweise auf Seite 12 und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (**CO2 technology**) ohne **CR**-Einschränkung und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*33 bis 38

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneekettenzulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--|--|--|--|--|--|--|
| CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX | 165/70 R14 81T ^{1, 2, 3, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG | 185/60 R14 82T ^{2, 3, 4} 185/60 R15 84T ^{2, 6, 8} 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H ^{2, 3, 4, 5} 205/45 R16 83H ³ 205/45 R16 83H ³ 205/40 R17 84W ^{3, 7} | 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2 | 37 43 43 43 43 ⁴ 38 ⁵ 41 | ja nein ja nein nein nein nein | N ???... und E ???... B ..., S ..., G ..., ... Z , ... 8 N ?..., E ?..., B ?..., S ?... N ?..., E ?... B ?..., S ?... E ?..., B ?... und S ?... |
| CBZB | AJY, AJZ | 185/55 R15 82H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CAYC, CBZB | AJY, AJZ, AKC, AKD | 185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H ² 195/55 R15 85H ^{2, 3} 205/45 R16 83H ³ 205/40 R17 84W ^{3, 7} | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2 | 43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41 | ja nein nein nein nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAVE, CTHE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S 205/45 R16 83W M+S 205/40 R17 84W | 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2 | 43 43 41 | ja nein nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **8** (CO2 version)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und
E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **8** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**
(Hinweise auf Seite 12) und
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und
B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und
S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*39 bis 41

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneekettenzulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX | 165/70 R14 81T ^{1, 2, 3, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB | AFG, AFH | 185/60 R14 82T ^{2, 3, 4} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | AFK, AFZ | 185/60 R15 84T ^{2, 6, 8} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | B ..., S ..., G ..., ... Z , ... 8 |
| | AFW, AGC | 185/55 R15 82T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | AJS, AJT | 195/55 R15 85H ^{2, 3, 4, 5} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ?..., E ?..., B ?..., S ?... |
| | AJQ, AJR | 205/45 R16 83H ³ | 6½J x 16 H2 | 43 ⁴ | nein | N ?..., E ?... |
| | AJW, AJX | 205/45 R16 83H ³ | 6½J x 16 H2 | 38 ⁵ | nein | B ?..., S ?... |
| | AKF, AKG | 205/40 R17 84W ^{3, 7} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CBZB | AJY, AJZ | 185/55 R15 82H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CAYC, CBZB | AJY, AJZ, AKC, AKD | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84H ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H ^{2, 3} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H ³ | 6½J x 16 H2 | 43 ⁴ , 38 ⁵ | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ^{3, 7} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CTHE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83W M+S | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **g** (CO2 version)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)

⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **g** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR**-Einschränkung und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*42

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneekettenzulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX | 165/70 R14 81T ^{2, 3, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB | AFG, AFH | 185/60 R14 82T ^{2, 3, 4} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | AFK, AFZ | 185/60 R15 84T ^{2, 6, 8} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | B ..., S ..., G ..., ... 7 , ... 8 |
| | AFW, AGC | 185/55 R15 82T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | AJS, AJT | 195/55 R15 85H ^{2, 3, 4, 5} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ?..., E ?..., B ?..., S ?... |
| | AJQ, AJR | 205/45 R16 83H ³ | 6½J x 16 H2 | 43 ⁴ | nein | N ?..., E ?... |
| | AJW, AJX | 205/45 R16 83H ³ | 6½J x 16 H2 | 38 ⁵ | nein | B ?..., S ?... |
| | AKF, AKG | 205/40 R17 84W ^{3, 7} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CBZB | AJY, AJZ | 185/55 R15 82H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CAYC, CBZB | AJY, AJZ, AKC, AKD | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84H ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H ^{2, 3} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H ³ | 6½J x 16 H2 | 43 ⁴ , 38 ⁵ | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ^{3, 7} | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CTHE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83W M+S | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

- ¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)
- ² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)
- ³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **7** (CO2 technology) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **8** (CO2 version)
- ⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Normal) und **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport)
- ⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)
- ⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Greenline)
- ⁷ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sport) und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)
- ⁸ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **8** (CO2 version) und ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **7** (CO2 technology) und **B** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout) und **S** ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Scout)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*43

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| CHYA, | AON, AOO, | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CHYB, | AOP, AOR | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| CJZC, | | 215/45 R16 86T | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CUSB | | 215/40 R17 87T | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CJZD, | AOQ, AOS | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| CUTA | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87H | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*44 bis 45

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| CHYA, | AON, AOO, | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CHYB, | AOP, AOR, | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| CJZC, | AOT, AOU, | 215/45 R16 86T | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CUSB | AOW | 215/40 R17 87T | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CJZD, | AOQ, AOS, | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| CUTA | AOV, AOX | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87H | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*46

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|---------------|
| CHYA, CHYB, CJZC, CUSB | ? ??? ???????? ? 61 ? | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CJZD, CUTA | ? ??? ???????? ? 62 ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHYA, CHYB, CJZC, CUSB CJZD, CUTA | ? ??? ???????? ? 63 ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*47 bis 49

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|---------------|
| CHYA, CHYB, CJZC, CUSA, CUSB | ? ??? ???????? ? 61 ? | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CJZD, CUTA | ? ??? ???????? ? 62 ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHYA, CHYB, CJZC, CJZD, CUSA, CUSB, CUTA | ? ??? ???????? ? 63 ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*50 bis 51

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------|---------------------------|---------------|
| CHYA, CHYB, CJZC, CUSA, CUSB | ? ??? ???????? ? 61 ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CJZD, CUTA | ? ??? ???????? ? 62 ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHYA, CHYB, CJZC, CJZD, CUSA, CUSB, CUTA | ? ??? ???????? ? 63 ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*52 bis 54

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------|
| CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB | ? ??? ???????? ? 61 ? | 165/70 R14 81T M+S 175/70 R14 84T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V | 5J x 14 H2 5J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2 | 35 35 38 38 38, 43 46 46 | ja nein | Reifenpaket 1 |
| CHZC, CUTA | ? ??? ???????? ? 62 ? | 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2 | 38 38 38, 43 46 46 | ja nein | Reifenpaket 2 |
| CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA | ? ??? ???????? ? 63 ? | 185/60 R15 84H 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 | 38 38, 43 | ja | Reifenpaket 3 |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*55

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------|
| CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB | ? ??? ???????? ? 61 ? | 165/70 R14 81T M+S 175/70 R14 84T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V | 5J x 14 H2 5J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2 | 35 35 38 38 38, 43 46 46 | ja nein | Reifenpaket 1 |
| CHZC, CUTA CZCA | ? ??? ???????? ? 62 ? | 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2 | 38 38 38, 43 46 46 | ja nein | Reifenpaket 2 |
| CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA | ? ??? ???????? ? 63 ? | 185/60 R15 84H 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 | 38 38, 43 | ja | Reifenpaket 3 |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0319*00

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------|
| CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB | ? ??? ???????? ? 61 ? | 165/70 R14 81T M+S 175/70 R14 84T 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V | 5J x 14 H2 5J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2 | 35 35 38 38 38, 43 46 46 | ja nein | Reifenpaket 1 |
| CHZC, CUTA, CZCA | ? ??? ???????? ? 62 ? | 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H M+S 195/55 R15 85H M+S 215/45 R16 86H 215/40 R17 87V | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2 | 38 38 38, 43 46 46 | ja nein | Reifenpaket 2 |
| CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA | ? ??? ???????? ? 63 ? | 185/60 R15 84H 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 6J x 15 H2 | 38 38, 43 | ja | Reifenpaket 3 |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0319*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------|--------|---------------------------|---------------|
| CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB | ... ??? 7MM ? 61 ? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHZC, CUTA, CZCA | ... ??? 7MM ? 62 ? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA | ... ??? 7MM ? 63 ? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

| Motorkenn- buchstabe | Varianten- /Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|---|--------------------|-------------|--------|---------------------------|-------------------------------|
| CHYB | ?? CHYB ?? ? ... ??? TCP ? ? ? ? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKLD | ?? CHYB ?? ? ... ??? TCP ? ? ? ? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKRC | ?? DKRC ?? ? ... ??? TCP ? ? ? ? ? | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0319*02

| Motorkenn- buchstabe | Variantennummer ¹ | Reifengröße | Felgenreöße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------|---------------------------|-------------------------------|
| CHYB | ?? <u>CHYB</u> ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKLD | ?? <u>CHYB</u> ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKRC | ?? <u>DKRC</u> ?? ? | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*00

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AXR, BSW | AFB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 87V | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*01

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AXR, BSW | AFB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 87V | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME | AEW | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/65 R14 86T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*02

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| AXR, BSW, BTS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ¹ | 5J x 14 H2 | 35 | ja | ??? ???????? ? 14 |
| | | 185/65 R14 86T ¹ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | ??? ???????? ? 14 |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BUD, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/65 R14 86T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*03

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| AXR, BSW, BTS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ¹ | 5J x 14 H2 | 35 | ja | ??? ???????? ? 14 |
| | | 185/65 R14 86T ¹ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | ??? ???????? ? 14 |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BUD, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/65 R14 86T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*04

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| AXR, BSW, BTS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ¹ | 5J x 14 H2 | 35 | ja | ??? ???????? ? 14 |
| | | 185/65 R14 86T ¹ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | ??? ???????? ? 14 |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BUD, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/65 R14 86T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*05

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| AXR, BSW, BTS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ¹ | 5J x 14 H2 | 35 | ja | ??? ???????? ? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ¹ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | ??? ???????? ? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BUD, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/65 R14 86T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ? 14 (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*06

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| AXR, BSW, BTS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ???????? ? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ???????? ? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ???????? ? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ???????? ? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BUD, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ???????? ? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ???????? ? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ???????? ? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ???????? ? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ???????? ? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ???????? ? ?? |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ???????? ? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? ? 14 (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*07

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | S ??? ??????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | S ??? ??????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | S ??? ??????? ?? |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit 14-Zoll-Bremsanlage) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*08

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | S ??? ??????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | S ??? ??????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | S ??? ??????? ?? |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*09

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | S ??? ??????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BXW, BZG | AEW, AEX, AFF | 175/70 R14 84T ² | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | S ??? ??????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | S ??? ??????? ?? |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*10

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ^{2, 3, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ^{2, 3} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BXW, BZG | AEW, AEX, AFF | 175/70 R14 84T ^{2, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*11

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ^{2, 3, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ^{2, 3} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BXW, BZG | AEW, AEX, AFF | 175/70 R14 84T ^{2, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*12

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ^{2, 3, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ^{2, 3} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BXW, BZG | AEW, AEX, AFF | 175/70 R14 84T ^{2, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*13

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ^{2, 3, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ^{2, 3} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BXW, BZG | AEX, AFF | 175/70 R14 84T ^{2, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*14 bis 19

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ^{2, 3, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ^{2, 3} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BXW, BZG | AEX, AFF | 175/70 R14 84T ^{2, 4} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ¹ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*20

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ² | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ^{3, 4, 5} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/65 R14 86T ^{3, 4} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ² | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BXW, BZG | AEX, AFF | 175/70 R14 84T ^{3, 5} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/65 R14 86T ³ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ??????? 14 |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ² | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ² | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*21

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ????????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ² | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ^{3, 4, 5} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ????????? 14 |
| | | 185/65 R14 86T ^{3, 4} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ????????? 14 |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ² | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BXW, BZG, CGPA | AEX, AFF | 175/70 R14 84T ^{3, 5} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ????????? 14 |
| | | 185/65 R14 86T ³ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ????????? 14 |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ????????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ² | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ¹ | nein | S ??? ????????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ² | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*22

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ¹ | nein | <u>N</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ² | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ³ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ^{4, 5, 6} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ^{4, 5} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ³ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BXW, BZG, CGPA | AEX, AFF | 175/70 R14 84T ^{4, 6} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ⁴ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ¹ | nein | <u>N</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ² | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ³ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ¹ | nein | <u>N</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ² | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ³ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC
- ⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
- ⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage
- ⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*23 bis 25

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ¹ | nein | <u>N</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ² | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ³ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T ^{4, 5, 6} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ^{4, 5} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W ³ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BXW, CGPA | AEX, AFF | 175/70 R14 84T ^{4, 6} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/65 R14 86T ⁴ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ??????? <u>14</u> |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ¹ | nein | <u>N</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ² | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ³ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ¹ | nein | <u>N</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ² | nein | <u>S</u> ??? ??????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W ³ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC
- ⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal")
mit **14-Zoll-Bremsanlage** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
- ⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage
- ⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*26

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| CBZA, CGPA | AFF, AKA | 175/70 R14 84T ^{1, 2} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ??????? ?? |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ??????? ?? |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CGGB | AEX | 175/70 R14 84T ^{1, 2} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ??????? ?? |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ??????? ?? |
| | | 185/60 R15 84T ³ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | S ??? ??????? ?? |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYA, CAYB, CAYC, CBZB, CFWA | AKB, AKE, AKH, AJU, AJV | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*27 bis 30

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| CBZA, CGGB, CGPA | AEX, AFF, AKA | 175/70 R14 84T ^{1, 2} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | <u>N</u> ??? ????????? ?? ? |
| | | 185/65 R14 86T ² | 6J x 14 H2 | 37 | ja | <u>N</u> ??? ????????? ?? ? |
| | | 185/60 R15 84T ³ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | <u>S</u> ??? ????????? ?? ? |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | <u>N</u> ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ³ | nein | <u>S</u> ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYA, CAYB | AKH, AJV | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | <u>N</u> ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ³ | nein | <u>S</u> ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYC, CBZB | AKB, AKE | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | <u>N</u> ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ³ | nein | <u>S</u> ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CFWA | AJU | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ⁴ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | <u>N</u> ???... und <u>S</u> ???... |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | <u>N</u> ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ³ | nein | <u>S</u> ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W ⁴ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | <u>N</u> ???... und <u>S</u> ???... |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") und S ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*31 bis 38

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneekettenzulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| CBZA, CGGB, CGPA | AEX, AFF, AKA | 175/70 R14 84T ^{1,2,6} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 185/65 R14 86T ^{2,6} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 185/60 R15 84T ³ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | S ???... und ...? ?? 7 |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ⁶ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H ⁶ | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H ⁶ | 6½J x 16 H2 | 38 ⁴ | nein | S ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W ⁶ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYA, CAYB | AKH, AJV | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ⁴ | nein | S ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYC, CBZB | AKB, AKE | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ⁶ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H ⁶ | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H ⁶ | 6½J x 16 H2 | 38 ⁴ | nein | S ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W ⁶ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CFWA | AJU | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ⁵ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ???... und S ???... |
| | | 205/45 R16 83H ⁵ | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H ⁵ | 6½J x 16 H2 | 38 ⁴ | nein | S ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W ⁵ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | N ???... und S ???... |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
und ? ??? ????????? ?? **7** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")
und **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁶ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ?? ? **7** (Fahrzeugausführung CO2 technology)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*39 bis 41

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| CBZA, CGGB, CGPA | AEX, AFF, AKA | 175/70 R14 84T ^{1,2,6,7} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 185/65 R14 86T ^{2,6,7} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 185/60 R15 84T ^{3,7} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | S ???... und ...? ?? 7 |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ^{6,7} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H ⁶ | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H ⁶ | 6½J x 16 H2 | 38 ^{4,7} | nein | S ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W ⁶ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYA, CAYB | AKH, AJV | 185/60 R15 84T ⁷ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ⁷ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ^{4,7} | nein | S ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYC, CBZB | AKB, AKE | 185/60 R15 84H ⁷ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ^{6,7} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H ⁶ | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H ⁶ | 6½J x 16 H2 | 38 ^{4,7} | nein | S ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W ⁶ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CFWA | AJU | 185/60 R15 84T ⁷ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ^{5,7} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ???... und S ???... |
| | | 205/45 R16 83H ⁵ | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H ⁵ | 6½J x 16 H2 | 38 ^{4,7} | nein | S ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W ⁵ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | N ???... und S ???... |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
und ? ??? ????????? ?? **7** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")
und **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁶ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ?? ? **7** (Fahrzeugausführung CO2 technology)

⁷ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ?? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*42 bis 45

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| CBZA, CGGB, CGPA | AEX, AFF, AKA | 175/70 R14 84T ^{2,6,7} | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 185/65 R14 86T ^{2,6,7} | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 185/60 R15 84T ^{3,7} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | S ???... und ...? ?? 7 |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ^{6,7} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H ⁶ | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H ⁶ | 6½J x 16 H2 | 38 ^{4,7} | nein | S ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W ⁶ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYA, CAYB | AKH, AJV | 185/60 R15 84T ^{7,8} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ⁷ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 ^{4,7} | nein | S ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYC, CBZB | AKB, AKE | 185/60 R15 84H ⁷ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ^{6,7} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H ⁶ | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H ⁶ | 6½J x 16 H2 | 38 ^{4,7} | nein | S ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W ⁶ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CFWA | AJU | 185/60 R15 84T ⁷ | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H ^{5,7} | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ???... und S ???... |
| | | 205/45 R16 83H ⁵ | 6½J x 16 H2 | 43 ² | nein | N ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H ⁵ | 6½J x 16 H2 | 38 ^{4,7} | nein | S ??? ????????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W ⁵ | 7J x 17 H2 | 41 | nein | N ???... und S ???... |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
und ? ??? ????????? ?? ? **7** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")
und **S** ??? ????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁶ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ?? ? **7** (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁷ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ?? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

⁸ Für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? ?? ? **8** nur zulässig mit Geschw.-Index „H“ 185/60 R15 84H
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 00

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BNM, BXW, | AFS, AFQ, | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| BZG | AFR | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 01

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BNM, BXW, | AFS, AFQ, | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| BZG, BNV, | AFT, AFR | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| BMS | | | | | | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 02

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------|---------------------------|-----------|
| BNM, BXW, | AFS, AFQ, | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| BZG, BNV, | AFT, AFR | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| BMS, CGPA | | | | | | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*00 bis 03

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|----------------------------|------------------------------|
| BNM, BXW, | AHN, AHO, | 175/70 R14 84T ¹ | 5J x 14 H2 | 35 | ja | M ??? ???????? 14 S2 |
| BZG, BNV, | AHQ, AHR | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| BMS, CGPA | | 195/55 R15 85H ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | M ??? ???????? 14P S2 |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14P** S2 und M ??? ???????? **15** S2
(Fahrzeugausführung mit **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*04

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------------------------------|
| CBZA, | AHQ, AHR | 175/70 R14 84T ¹ | 5J x 14 H2 | 35 | ja | M ??? ???????? 14 S2 |
| CGGB, | | 185/65 R14 86T ¹ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | M ??? ???????? 14 S2 |
| CGPA | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84T ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | M ??? ???????? 14P S2 |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| CAYA, | AKI | 185/55 R15 81T M+S ³ | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Nur f. Variante: BB CFWA X01 |
| CFWA | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| CAYB | AKJ | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ???????? **14P** S2
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Variantenschlüssel BB**CFWA**X01
(Fahrzeugausführung mit MKB **CFWA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*05 bis 13

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| CBZA, | AHQ, AHR, | 175/70 R14 84T ¹ | 5J x 14 H2 | 35 | ja | M ??? ???????? 14 S2 |
| CGGB, | AKX, ALA, | 185/65 R14 86T ¹ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | M ??? ???????? 14 S2 |
| CGPA | ALB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84T ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | M ??? ???????? 14P S2 |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| CAYA, | AKI, AKJ, | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CAYB, | AKU, AKV, | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| CFWA | AKZ | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ???????? **14P** S2
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*13 bis 21

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| CBZA, | AKX, ALA, | 175/70 R14 84T ¹ | 5J x 14 H2 | 35 | ja | M ??? ???????? 14 S2 |
| CGGB, | ALB | 185/65 R14 86T ¹ | 6J x 14 H2 | 37 | ja | M ??? ???????? 14 S2 |
| CGPA | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84T ² | 6J x 15 H2 | 43 | nein | M ??? ???????? 14P S2 |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| CAYA, | AKU, AKV, | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CAYB, | AKZ | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| CFWA | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ???????? **14P** S2
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0250*00 bis 05

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| CBZA | AMT, AMS, | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CGPC | AMZ, ANB | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86T | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87T | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CAXA | AMV, AMW, | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| CAYC | AMU, AMX, | 195/55 R15 85H ¹ | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| CBZB | AMY, ANA | 215/45 R16 86H ¹ | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87H ¹ | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **P1** ??
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0250*06 bis 11

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| CBZA | AMT, AMS, | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | | |
| CGPC | AMZ, ANB, | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | | |
| | AOA, AOB | 215/45 R16 86T | 7J x 16 H2 | 46 | nein | | |
| | | 215/40 R17 87T | 7J x 17 H2 | 46 | nein | | |
| CAXA | ANA, AMU, | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | | |
| CAYB | AMV, AMW, | 195/55 R15 85H ¹ | 6J x 15 H2 | 38 | ja | | |
| CAYC | AMX, AMY, | AOC, AOD, | 215/45 R16 86H ¹ | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CBZB | AOE, AOF | AOG, AOH, | 215/40 R17 87H ¹ | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **P1** ??
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0250*12 bis 16

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|---------------|
| CJZC | ...?? ?? <u>61</u> ?? | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| CUSB | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CJZD | ...?? ?? <u>62</u> ?? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| CXMA | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZCA | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CJZC | ...?? ?? <u>63</u> ?? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |
| CJZD | | | | | | |
| CUSB | | | | | | |
| CXMA | | | | | | |
| CZCA | | | | | | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0250*17 bis 20

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|---------------|
| CHZB | ...?? ?? <u>61</u> ?? | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| CUSB | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CHZC | ...?? ?? <u>62</u> ?? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| CXMA | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZCA | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CHZB | ...?? ?? <u>63</u> ?? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |
| CHZC | | | | | | |
| CUSB | | | | | | |
| CXMA | | | | | | |
| CZCA | | | | | | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0320*00

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|---------------|
| CHZB | ...?? ?? 61 ?? | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| CUSB | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CHZC | ...?? ?? 62 ?? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| CXMA | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZCA | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CHZB | ...?? ?? 63 ?? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |
| CHZC | | | | | | |
| CUSB | | | | | | |
| CXMA | | | | | | |
| CZCA | | | | | | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0320*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------|----|---------------------------|---------------|
| CHZB CUSB | ... 7MM ? ? ? ? 61 ? ? ? | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CHZC CXMA CZCA | ... 7MM ? ? ? ? 62 ? ? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CHZB CHZC CUSB CXMA CZCA | ... 7MM ? ? ? ? 63 ? ? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

| Motorkenn- buchstabe | Varianten- /Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------|----|---------------------------|---------------|
| DKLD | ?? DKLD | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | ... TCP ?? ? ? ? ? ? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| DKRC | ?? DKRC | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | ... TCP ?? ? ? ? ? ? ? | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*00

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AEE | 318 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGN | 319 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGR | 320 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*01

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AEE, AEH | 318, 323 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGN | 319 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGR | 320 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*02

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AEE, AEH, AGP | 318, 323, 324 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGN | 319 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGR | 320 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*03

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AEE, AEH AGP, AKL | 318, 323, 324 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGN, AHF | 319, 325 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGR | 320 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*04

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AEE, AEH, AGP, AKL | 318, 323, | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | 324, 330, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 332, 335 | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGN, AHF | 319, 325, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 328, 329 | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*05

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AEE, AEH, AGP, AKL | 318, 323, 324, 330, 332, 335 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGN, AHF | 319, 325, 328, 329 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*06

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| AEE, AEH, AGP, AKL, AMD | 318, 323, | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | 324, 330, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 332, 334, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | 335 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGN, AHF | 319, 325, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 328, 329 | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*07

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AEE, AEH, AGP, AKL, AMD | 318, 323, | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | 324, 330, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 332, 334, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | 335 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGN, AHF | 319, 325, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 328, 329 | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*08

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF | 318, 323, | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | 324, 330, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 332, 334, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | 335 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AHF, ASV, AQY | 325, 329, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 336, 337 | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 338 | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU, ARZ | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*09

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF | 318, 323, | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | 324, 330, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 332, 334, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | 335 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AHF, ASV, AQY, ATF | 325, 329, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 336, 337, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | 347 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 338 | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU, ARZ | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*10

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AEE, AEH, AGP, AKL, AMD | 318, 323, | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | 324, 330, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 332, 334, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | 335 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AHF, ASV, AQY, ATF | 325, 329, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | 336, 337, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | 347 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 338 | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU, ARZ | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*11

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AEE, AEH, AGP, AKL, AMD | 318, 323, | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | 324, 330, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 332, 334, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | 335 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AHF, ASV, AQY, AZH | 325, 329, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | 336, 337, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | 355 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 338 | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU, ARZ | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*12

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AEE, AMD, AGP, AQM, AXP | 318, 324, | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | 334, 332, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 335, 351, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | 352 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AEH, AKL, AVU | 323, 330, | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | 353, 354 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AHF, ASV, AQY, AZH | 325, 329, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | 336, 337, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | 355 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR, ALH | 320, 331, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 338 | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU, AUM | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*13

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AEE, AMD, AGP, AQM, AXP | 318, 324, | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | 334, 332, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 335, 351, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | 352 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AEH, AKL, AVU | 323, 330, | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | 353, 354 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AHF, ASV, AQY, AZH, APK, ATD | 325, 329, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | 336, 337, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | 355, 359 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR, ALH | 320, 331, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 338 | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU, AUM, ARX | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | 356, 367 | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*14

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AQM, AXP | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AQY, AZH | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*15

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AQM, AXP | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AQY, AZH | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*16

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AQM, AXP | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AQY, AZH | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*17

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AQM, AXP | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AQY, AZH | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*18

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AQM, AXP, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AQY, AZH | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*19

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AQM, AXP, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AQY, AZH, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*20

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AQM, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU, BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*21

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AQM, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*22

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AQM, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*23

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AQM, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*24

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| AQM, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*25

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| BCA | 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*26

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| BCA | 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*27

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| BCA | 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*28

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| BCA | 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*29

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| BCA | 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*30

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|--|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| BCA | AAU, ABG, ABP | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | AAV, ABH, ABQ | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ, AXR | AAA, AAB, AAJ, AAN, AAP, AAS, AAT, AAY, ABA, ABD, ABE, ABF, ABK, ABO | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | AAL, AAW, ABI | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | AAK, AAM, AAO, AAQ, AAX, AAZ, ABB, ABJ, ABL, ABM | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | AAR, ABC, ABN | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*31

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|--|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| BCA | AAU, ABG, ABP | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | AAV, ABH, ABQ | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AZJ, AXR | AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUM | ABB, AAQ, ABM | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | AAR, ABC, ABN | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*32

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|--|----------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|
| BCA | AAU, ABG, ABP | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | AAV, ABH, ABQ | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AZJ, AXR | AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUM | ABB, AAQ, ABM | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | AAR, ABC, ABN | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*33 bis 39

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| BCA | AAU, ABG, ABP | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | AAV, ABH, ABQ | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AXR | AAA, AAB, ABD | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUM | ABB, AAQ, ABM | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0066*40 bis 45

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| BCA | AAU, ABG, ABP | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | AAV, ABH, ABQ | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AXR | AAA, AAB, ABD | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUM | ABB, AAQ, ABM | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*00

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BGU, BJB | 396, 399 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*01

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | 395 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BKD | 400 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*02

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | 395 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BKD | 400 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*03

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | 395 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD | 400, 401 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*04

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | 395 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD | 400, 401 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*05

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399, 403, 404, 406 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD | 400, 401, 402, 405 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*06

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|--|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399, 403, 404, 406, 410 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX | 398, 400, 401, 402, 405, 408, 409 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*07

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|--|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399, 403, 404, 406, 410 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX | 398, 400, 401, 402, 405, 408, 409 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*08

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|--|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399, 403, 404, 406, 410 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX | 398, 400, 401, 402, 405, 408, 409 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*09

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------------|--|----------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF, BSE | 396, 397, 399, 403, 404, 406, 410 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX | 398, 400, 401, 402, 405, 408, 409 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*10

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BJB, BKC, BLF, BSE | 397, 399, 404, 406, 410 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX | 398, 400, 401, 402, 405, 408, 409 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | 411, 412 | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*11

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BJB, BKC, BLF, BSE | 397, 399, 404, 406, 410 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX | 398, 400, 401, 402, 405, 408, 409 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | 411, 412 | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*12

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|--|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | ADM | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BJB, BKC, BLF, BSE | ADP, ADN, ADV, ADY, ADW | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX, BMM, BVX, BVY | ADL, ADO, ADQ, ADT, ADX, ADZ, AEA | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | ADS, AEC | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*13

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | ADM, ADU, AEE | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BKC, BLF, BSE | ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | ADS, AEC | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*14

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | ADM, ADU, AEE | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BKC, BLF, BSE, BXE | ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | ADS, AEC | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*15

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA | ADM, ADU, AEE | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BKC, BLF, BSE, BXE | ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | ADS, AEC | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*16

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA, BUD | ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | ADS, AEC | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*17

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA, BUD | ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*18

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BCA, BUD | ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*19

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------|----|----------------------------|------------------------------|
| BCA, BUD | ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLS, BXE (4x4) | ADW, AEG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ¹ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | ⌚ ??? ???????? |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ⌚ ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*20

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| BLS, BXE (4x4) | ADW, AEG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 225/45 R17 91W ¹ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | L ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer L ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*21

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|---|--------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| BLS, BXE (4x4) | ADW, AEG | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| AZV, BKD, BMM, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*22

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|---|--------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| BLS, BXE (4x4) | ADW, AEG | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| AZV, BKD, BMM, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*23

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLS, BXE (4x4) | ADW, AEG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 195/65 R15 91V ^{1,2} | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ??????? und |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | L ??? ??????? |
| | | 205/55 R16 91V ^{1,2} | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ^{1,2} | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | L ??? ??????? |
| | | 205/55 R16 91H M+S ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ??????? und |
| | | 225/50 R17 94W ³ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | I ??? ??????? |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*24

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------|----|------------------------|--------------------------------------|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | N ??? ???????? und L ??? ???????? |
| | | 205/60 R15 91V ¹ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ¹ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ???????? und T ??? ???????? |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Normal") bzw. **L** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **T** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*25

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | N ??? ???????? |
| | | 205/60 R15 91V ¹ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ¹ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V ¹ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| (Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ??????? und I ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*26

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | N ??? ???????? |
| | | 205/60 R15 91V ¹ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ¹ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V ¹ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| (Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ??????? und I ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*27

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | N ??? ???????? |
| | | 205/60 R15 91V ¹ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ¹ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V ¹ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ??????? und I ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA, BMN, CEGA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*28

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | N ??? ???????? |
| | | 205/60 R15 91V ¹ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ¹ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V ¹ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ??????? und I ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA, BMN, CEGA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*29

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--|---|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX, CDAA | AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V ¹ | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ¹ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ¹ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ¹ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ??????? und I ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| BWA, BMN, CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*30

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--|---|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX, CDAA | AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ??????? und I ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| BWA, BMN, CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*31

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneekettenzulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---------------------------|---|---------------------------------|-------------|----|-----------------------|------------------------------|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA | ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| AZV, BKD, BMM, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| BMM, CDAA | AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W ³ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | I ??? ???????? |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? bzw. **I** ??? ????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*32

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA | ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| AZV, BKD, BMM, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| BMM, CDAA | AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W ³ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| | | | | | | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufliegen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufliegen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*33

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC | ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG | 195/65 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 ² | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91H ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, CDAA | AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| (auch Scout) | | | | | | |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W ³ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| | | | | | | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufliegen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufliegen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*34

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA | ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 ² | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91H ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| BMM, CDAA | AFE, AGQ, AGT | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| (auch Scout) (nur Scout) | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| | | 205/55 R16 91H M+S ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W ³ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*35

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA | ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 ² | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91H ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| BMM, CDAA | AFE, AGQ, AGT | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/60 R15 91V ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| (nur Scout) | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| | | 205/55 R16 91H M+S ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W ³ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*36

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|----|----------------------------|------------------------------|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA | ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP | 195/65 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 ² | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91H ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, CDAA | AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W ³ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| | | | | | | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*37

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ | 195/65 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 ² | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91H ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CFHC | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CFHC | AFE, AGQ | 195/65 R15 91V ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W ³ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*38

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|--|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO,AJP, AKQ | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | N ??? ??????? und |
| | | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | I ??? ???????? |
| CDAA, CFHC | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| CDAA, CFHC | AFE, AGQ | 195/65 R15 91V ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W ³ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") und **I** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*39

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|----|---------------------------|-------------------------------------|
| CGGA | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ | 195/65 R15 91H M+S ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | G ??? ?.. u. ...??? 7 |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 ³ | 50 | ja | N ??? ??????? 0, T.. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H ³ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | N ??? ??????? ? und |
| | | 205/50 R17 93H M+S ³ | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | T ??? ??????? ? |
| | | 225/45 R17 91W ³ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CFHC | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CFHC | AFE, AGQ | 195/65 R15 91V ³ | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ??????? ? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ³ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ³ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ⁴ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ??????? ? |
| | | 225/50 R17 94W ⁴ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Greenline") und **N** ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung "Normal" - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung "Normal" - **Basic**) und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*40

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|----|---------------------------|-------------------------------------|
| CGGA | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP, AKQ | 195/65 R15 91H M+S ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | G ??? ?.. u. ...??? 7 |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 ³ | 50 | ja | N ??? ??????? 0, T.. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H ³ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | N ??? ??????? ? und |
| | | 205/50 R17 93H M+S ³ | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | T ??? ??????? ? |
| | | 225/45 R17 91W ³ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CDAB, CFHC, CFHF | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CFHC | AFE, AGQ | 195/65 R15 91V ³ | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ??????? ? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ³ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ³ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ⁴ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ??????? ? |
| | | 225/50 R17 94W ⁴ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Greenline") und **N** ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung "Normal" - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung "Normal" - **Basic**) und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*41 bis 42

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|----|---------------------------|--------------------------------------|
| CGGA | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AIU, AHF, AHG, AJB, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP, AKQ | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 ² | 50 | ja | N ??? ??????? <u>0</u> , <u>T</u> .. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | N ??? ??????? ? und |
| CAXA | AGO, AGP, AGR | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | T ??? ??????? ? |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H ³ | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H ³ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91V | 6½J x 15 H2 ⁴ | 50 | ja | |
| CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 ⁴ | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ⁴ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ⁴ | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W ⁴ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ??????? ? |
| CDAA, CFHC | AFE, AGQ | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| (auch Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ⁵ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ??????? ? |
| (nur Scout) | | 225/50 R17 94W ⁵ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 0 (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)
und T ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? T (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? T (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*43

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|----|---------------------------|--------------------------------------|
| CGGA | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN, AJO, AJP | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 ² | 50 | ja | N ??? ??????? <u>0</u> , <u>T</u> .. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | N ??? ??????? ? und |
| CAXA | AGO, AGP, AGR | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | T ??? ??????? ? |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H ³ | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 205/55 R15 91H ³ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91V | 6½J x 15 H2 ⁴ | 50 | ja | |
| CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 ⁴ | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ⁴ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ⁴ | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W ⁴ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ??????? ? |
| CDAA, CDAB, CFHC | AFE, AGQ, ALZ | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| (auch Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ⁵ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ??????? ? |
| (nur Scout) | | 225/50 R17 94W ⁵ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? 0 (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)
und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? T (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? T (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*44 bis 46

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|----|----------------------------|--------------------------------------|
| CGGA | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 ² | 50 | ja | N ??? ??????? <u>0</u> , <u>I</u> .. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | N ??? ??????? ? und |
| CAXA | AGO, AGP, AGR, | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | <u>I</u> ??? ??????? ? |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 205/55 R15 91H ³ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91V | 6½J x 15 H2 ⁴ | 50 | ja | |
| CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 ⁴ | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ⁴ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ⁴ | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W ⁴ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ??????? ? |
| CDAA, CDAB, CFHC | AFE, AGQ, ALZ | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| (auch Scout) | | 205/55 R16 91H M+S ⁵ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | <u>S</u> ??? ??????? ? |
| (nur Scout) | | 225/50 R17 94W ⁵ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? 0 (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)
und **I** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **I** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ **Nicht zulässig** für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **I** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*47

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|----|---------------------------|--------------------------------------|
| CGGA | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 ² | 50 | ja | N ??? ??????? <u>0</u> , <u>I</u> .. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | N ??? ??????? ? und |
| CAXA | AGO, AGP, AGR, | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | I ??? ??????? ? |
| | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R15 91H ³ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | | | | | |
| CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 ⁴ | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ⁴ | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ⁴ | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| CDAA, CDAB, CFHC | AFE, AGQ, ALZ | 225/45 R17 91W ⁴ | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 195/65 R15 91V ² | 6J x 15 H2 | 47 | ja | N ??? ??????? ? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V ² | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| (auch Scout) | | 225/45 R17 91W ² | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (nur Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | Zul. f. alle Versionen |
| | | 205/55 R16 91H M+S ⁵ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | S ??? ??????? ? |
| | | 225/50 R17 94W ⁵ | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? 0 (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**)
und **I** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? I (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ **Nicht zulässig** für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? I (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*00 bis 01

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| CJZB | ANC | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA | ANF, ANM | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CKFC | AND, ANE, ANG | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*02

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA | ANF, ANK, ANM, ANN | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*03

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*04

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---------------------------------|---|----------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45 ¹ , 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*05

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung |
|---------------------------------|---|----------------|-------------|--------|----------------------------|-----------|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | | | | | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*06

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---------------------------------|---|----------------|-------------|--------|---------------------------|-----------|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*07 bis 08

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---------------------------------|---|----------------|-------------|--------|---------------------------|-----------|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CRKB | AOI, AOJ | 185/70 R15 89H | 5½J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*09

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------|--------|---------------------------|-----------|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | AOK, AOL | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CRKB | AOI, AOJ | 185/70 R15 89H | 5½J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*10

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|-------------|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | AOK, AOL | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 ¹ | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V ¹ | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y ¹ | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJSB, CRMB, CUNA | ANP, ANQ, AOM | 205/60 R16 92V M+S ² | 6J x 16 H2 | 48 | ja | nur "Scout" |
| | | 205/55 R17 91V M+S ² | 6J x 17 H2 | 48 | ja | nur "Scout" |
| | | 225/50 R17 94V ² | 7J x 17 H2 | 45 | nein | nur "Scout" |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CRKB | AOI, AOJ | 185/70 R15 89H | 5½J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*11 bis 12

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|-------------|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR, APG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | AOK, AOL | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM, APE, APF, APH | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 ¹ | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V ¹ | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y ¹ | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJSB, CRMB, CUNA | ANP, ANQ, AOM, APH | 205/60 R16 92V M+S ² | 6J x 16 H2 | 48 | ja | nur "Scout" |
| | | 205/55 R17 91V M+S ² | 6J x 17 H2 | 48 | ja | nur "Scout" |
| | | 225/50 R17 94V ² | 7J x 17 H2 | 45 | nein | nur "Scout" |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CRKB | AOI, AOJ | 185/70 R15 89H | 5½J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*13

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|-------------|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR, APG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | AOK, AOL | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM, APE, APF, APH | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 ¹ | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V ¹ | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y ¹ | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJSB, CRMB, CUNA | ANP, ANQ, AOM, APH | 205/60 R16 92V M+S ² | 6J x 16 H2 | 48 | ja | nur "Scout" |
| | | 205/55 R17 91V M+S ² | 6J x 17 H2 | 48 | ja | nur "Scout" |
| | | 225/50 R17 94V ² | 7J x 17 H2 | 45 | nein | nur "Scout" |
| | | 225/45 R18 95V ² | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | nur "Scout" |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CRKB | AOI, AOJ | 185/70 R15 89H | 5½J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*14 bis 16

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|----------------------------|
| CXXA CXXB CYVA CYVB | ...???? <u>61</u> ? | 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S | 6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 | 43, 47 48, 50 46 46 45, 48 | ja ja nein nein ja | Reifenpaket 1 |
| CXXA CXXB CYVA CYVB | ...???? <u>62</u> ? | 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 43, 47 48, 50 46 46 45, 48 49 51 | ja ja nein nein ja nein nein | Reifenpaket 2 |
| CXXA CXXB CYVA CYVB DBKA | ...???? <u>63</u> ? | 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S | 6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 | 43 48, 50 46 46 45, 48 | ja ja nein nein ja | Reifenpaket 3 |
| CHHA CHHB CUNA | ...???? <u>64</u> ? | 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y 225/35 R19 88Y | 6J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 7½J x 19 H2 | 45, 48 51 51 51 | ja nein nein nein | Reifenpaket 4 ("RS") |
| CPWA CRMB CZDA | ...???? <u>65</u> ? | 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 | 48 46 46 45, 48 49 | ja nein nein ja nein | Reifenpaket 5 |
| CJSB, CRMB, CUNA | ...???? <u>66</u> ? | 205/55 R16 91V M+S 205/60 R16 92V M+S 205/50 R17 89V M+S 205/55 R17 91V M+S 225/50 R17 94W 225/45 R18 95W | 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 17 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 48, 50 48 45, 48 48 45 46 | ja ja ja ja nein nein | Reifenpaket 6 ("Scout") |
| CJSA CJSB CUNA | ...???? <u>67</u> ? | 205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 48, 50 46 46 45, 48 49 51 | ja nein nein ja nein nein | Reifenpaket 7 |
| CRMB CZDA | ...???? <u>68</u> ? | 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 48, 50 46 46 45, 48 49 51 | ja nein nein ja nein nein | Reifenpaket 8 |
| CRMB CZDA | ...???? <u>69</u> ? | 205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 | 48, 50 46 45, 48 | ja nein ja | Reifenpaket 9 |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*17 bis 19

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------|----------------------------|----------------------------|
| CHZD | ...???? 61 ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 1 |
| CXXA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CXXB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CYVA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CYVB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHZD | ...???? 62 ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 2 |
| CXXA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CXXB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CYVA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CYVB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHZD | ...???? 63 ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| CXXA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CXXB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CYVB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHHA | ...???? 64 ? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | Reifenpaket 4 ("RS") |
| CHHB | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| CUNA | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | ...???? 65 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 5 |
| CRMB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZDA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CJSB, CRMB, CUNA | ...???? 66 ? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 6 ("Scout") |
| | | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| CJSA | ...???? 67 ? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 7 |
| CJSB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CUNA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB | ...???? 68 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 8 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB | ...???? 69 ? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 9 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*20

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------|---------------------------|---------------|
| CHZD | ...???? 61 ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 1 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHZD | ...???? 62 ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 2 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHZD | ...???? 63 ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CPWA | ...???? 65 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 5 |
| CRMB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZDA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CJSA | ...???? 67 ? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 7 |
| CJSB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CUNA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB | ...???? 68 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 8 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CRMB | ...???? 69 ? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 9 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*21

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------|----------------------------|---------------|
| CHZD | ...???? 61 ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 1 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHZD | ...???? 62 ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 2 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHZD | ...???? 63 ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHHA | ...???? 64 ? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | Reifenpaket 4 |
| CUNA | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | ...???? 65 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 5 |
| CRMB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZDA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CJSB | ...???? 66 ? | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 6 |
| CRMB | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CUNA | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| DCYA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CJSA | ...???? 67 ? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 7 |
| CJSB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CUNA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB | ...???? 68 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 8 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CRMB | ...???? 69 ? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 9 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*22

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------|----------------------------|---------------|
| CHZD | ...???? 61 ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 1 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHZD | ...???? 62 ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 2 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHZD | ...???? 63 ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHHA | ...???? 64 ? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | Reifenpaket 4 |
| CUNA | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| DLBA | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | ...???? 65 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 5 |
| CRMB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZDA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CJSB | ...???? 66 ? | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 6 |
| CRMB | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CUNA | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| DCYA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CJSA | ...???? 67 ? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 7 |
| CJSB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CUNA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB | ...???? 68 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 8 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CRMB | ...???? 69 ? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 9 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*23 bis 26

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|---------------|
| CHZD CYVA DDYA DDYB | ...???? 61 ? | 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S | 6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 | 43, 47 48, 50 46 46 45, 48 | ja ja nein nein ja | Reifenpaket 1 |
| CHZD CYVA DDYA DDYB | ...???? 62 ? | 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 43, 47 48, 50 46 46 45, 48 49 51 | ja ja nein nein ja nein nein | Reifenpaket 2 |
| CHZD CYVA DDYA DDYB | ...???? 63 ? | 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S | 6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 | 43 48, 50 46 46 45, 48 | ja ja nein nein ja | Reifenpaket 3 |
| CHHA CUNA DLBA | ...???? 64 ? | 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y 225/35 R19 88Y | 6J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 7½J x 19 H2 | 45, 48 51 51 51 | ja nein nein nein | Reifenpaket 4 |
| CPWA CRMB CZDA DADA DCYA | ...???? 65 ? | 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 | 48 46 46 45, 48 49 | ja nein nein ja nein | Reifenpaket 5 |
| CJSB CRMB CUNA DCYA | ...???? 66 ? | 205/60 R16 92V M+S 205/55 R16 91V M+S 205/55 R17 91V M+S 205/50 R17 89V M+S 225/50 R17 94W 225/45 R18 95W | 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 17 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 48 48, 50 48 45, 48 45 43, 46 | ja ja ja ja nein nein | Reifenpaket 6 |
| CJSA CJSB CUNA | ...???? 67 ? | 205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 48, 50 46 45, 48 49 51 | ja nein ja nein nein | Reifenpaket 7 |
| CRMB CZDA DADA DCYA | ...???? 68 ? | 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 48, 50 46 46 45, 48 49 51 | ja nein nein ja nein nein | Reifenpaket 8 |
| CRMB CZDA DADA DCYA | ...???? 69 ? | 205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 | 48, 50 46 45, 48 | ja nein ja | Reifenpaket 9 |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*00

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|---------------|
| CHZD CYVA DDYA DDYB | ...???? 61 ? | 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S | 6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 | 43, 47 48, 50 46 46 45, 48 | ja ja nein nein ja | Reifenpaket 1 |
| CHZD CYVA DDYA DDYB | ...???? 62 ? | 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 43, 47 48, 50 46 46 45, 48 49 51 | ja ja nein nein ja nein nein | Reifenpaket 2 |
| CHZD CYVA DDYA DDYB | ...???? 63 ? | 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S | 6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 | 43 48, 50 46 46 45, 48 | ja ja nein nein ja | Reifenpaket 3 |
| CHHA CUNA DLBA | ...???? 64 ? | 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y 225/35 R19 88Y | 6J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 7½J x 19 H2 | 45, 48 51 51 51 | ja nein nein nein | Reifenpaket 4 |
| CPWA CRMB CZDA DADA DCYA | ...???? 65 ? | 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 | 48 46 46 45, 48 49 | ja nein nein ja nein | Reifenpaket 5 |
| CJSB CRMB CUNA DCYA | ...???? 66 ? | 205/60 R16 92V M+S 205/55 R16 91V M+S 205/55 R17 91V M+S 205/50 R17 89V M+S 225/50 R17 94W 225/45 R18 95W | 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 17 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 48 48, 50 48 45, 48 45 43, 46 | ja ja ja ja nein nein | Reifenpaket 6 |
| CJSA CJSB CUNA | ...???? 67 ? | 205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 48, 50 46 45, 48 49 51 | ja nein ja nein nein | Reifenpaket 7 |
| CRMB CZDA DADA DCYA | ...???? 68 ? | 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 48, 50 46 46 45, 48 49 51 | ja nein nein ja nein nein | Reifenpaket 8 |
| CRMB CZDA DADA DCYA | ...???? 69 ? | 205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 | 48, 50 46 45, 48 | ja nein ja | Reifenpaket 9 |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

| Motorkennbuchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneekettenzulässig* | Bemerkung |
|--------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------|
| CHZD CYVA DDYA DDYB | ... 7MM ?? ?? ? 61 ?? oder ... 7MM ?? ?? ? 61 ?? | 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S | 6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 | 43, 47 48, 50 46 46 45, 48 | ja ja nein nein ja | Reifenpaket 1 |
| CHZD CYVA DDYA DDYB | ... 7MM ?? ?? ? 62 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 62 ?? | 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 43, 47 48, 50 46 46 45, 48 49 51 | ja ja nein nein ja nein nein | Reifenpaket 2 |
| CHZD CYVA DDYA DDYB | ... 7MM ?? ?? ? 63 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 63 ?? | 195/65 R15 91H 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S | 6J x 15 H2 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 | 43 48, 50 46 46 45, 48 | ja ja nein nein ja | Reifenpaket 3 |
| CHHA CUNA DLBA | ... 7MM ?? ?? ? 64 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 64 ?? | 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y 225/35 R19 88Y | 6J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 7½J x 19 H2 | 45, 48 51 51 51 | ja nein nein nein | Reifenpaket 4 |
| CPWA CRMB CZDA DADA DCYA | ... 7MM ?? ?? ? 65 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 65 ?? | 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 | 48 46 46 45, 48 49 | ja nein nein ja nein | Reifenpaket 5 |
| CJSB CRMB CUNA DCYA | ... 7MM ?? ?? ? 66 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 66 ?? | 205/60 R16 92V M+S 205/55 R16 91V M+S 205/55 R17 91V M+S 205/50 R17 89V M+S 225/50 R17 94W 225/45 R18 95W | 6J x 16 H2 6J x 16 H2 6J x 17 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 48 48, 50 48 45, 48 45 43, 46 | ja ja ja ja nein nein | Reifenpaket 6 |
| CJSA CJSB CUNA | ... 7MM ?? ?? ? 67 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 67 ?? | 205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 48, 50 46 45, 48 49 51 | ja nein ja nein nein | Reifenpaket 7 |
| CRMB CZDA DADA DCYA | ... 7MM ?? ?? ? 68 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 68 ?? | 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91V 205/55 R16 94V M+S 205/50 R17 89H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 48, 50 46 46 45, 48 49 51 | ja nein nein ja nein nein | Reifenpaket 8 |
| CRMB CZDA DADA DCYA | ... 7MM ?? ?? ? 69 ?? oder ... 7MV ?? ?? ? 69 ?? | 205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V M+S 205/55 R16 91V 205/50 R17 89V M+S | 6J x 16 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 6J x 17 H2 | 48, 50 46 46 45, 48 | ja nein nein ja | Reifenpaket 9 |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

| Motorkenn- buchstabe | Varianten- /Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|--------|----------------------------|-------------------------------|
| DADA | ?? DADA ?? ... TCP ?? ?? ? ??_? ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DFFA | ?? DFFA ?? ... TCP ?? ?? ? ??_? ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DGTE | ?? DGTE ?? ... TCP ?? ?? ? ??_? ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKRF | ?? DKRF ?? ... TCP ?? ?? ? ??_? ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*02

| Motorkenn- buchstabe | Variantennummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------|----------------------------|-------------------------------|
| DADA | ?? <u>DADA</u> ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DFFA | ?? <u>DFFA</u> ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DGTE | ?? <u>DGTE</u> ?? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKRF | ?? <u>DKRF</u> ?? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKZA | ?? <u>DKZA</u> ?? | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*03

| Motorkenn- buchstabe | Varianten- /Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten- zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|--------|----------------------------|-------------------------------|
| DADA | ?? DADA ?? N ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DFFA | ?? DFFA ?? N ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DFFA | ?? DFFA ?? S ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| DGTE | ?? DGTE ?? N ??? ???... | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKRF | ?? DKRF ?? N ??? ???... | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKTB | ?? DKTB ?? R ??? ???... | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |

Fortsetzung ►

Serienbereifung



Gen.-Nr.

e8*2007/46*0318*03

| Motorkenn- buchstabe | Varianten- /Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|--------|---------------------------|----------------|
| DKZA | ?? DKZA ?? | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | unabhängig vom |
| | N ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*00 bis 01

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| CDAA, CBDB | AGX, AHA | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*02

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---------------------------|---|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| CBDB, CDAA, CEGA, CFHA | AGX, AGY, AHA, AHB, AIX, AIZ, AJA, AJD | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*03

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| CBDB, CDAA, | AGX, AGY, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| CEGA, CFHA, | AGZ, AHA, | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| CFHC, CFHF | AHB, AIX, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | AIZ, AJA, | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | AJD, AJE | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*04

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| CBDB, CDAA, | AGX, AGY, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| CEGA, CFHA, | AGZ, AHA, | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| CFHC, CFHF | AHB, AIX, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | AIZ, AJA, | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | AJD, AJE | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*05

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| CDAA, CEGA, | AGX, AGY, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| CFHA, CFHC, | AGZ, AHA, | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| CFHF | AHB, AIX, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | AIZ, AJA, | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | AJD, AJE | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*06

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| CDAA, CFHA, CFHC, CFHF | AGX, AGY, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| | AGZ, AHA, | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | AIX, AIZ, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | AJD, AJE | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CFJA | AHB, AJA | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 215/60 R16 95W | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*07

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| CDAA, CFHA, CFHC, CFHF | AGX, AGY, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| | AGZ, AHA, | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | AIX, AIZ, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | AJD, AJE | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CFJA | AHB, AJA | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 215/60 R16 95W | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CAXA CBZB | AGW, AIY, AKR | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*08 bis 11

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|------------------------------------|---|--------------------|-------------|----|---------------------------|--------------------|
| CDAA, CDAB, CFHA, CFHC, CFHF | AGX, AGY, AGZ, AHA, AHC, AIX, AIZ, AJD, AJE, AMD, AMP, AMQ | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CFJA | AHB, AJA | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 215/60 R16 95W | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CAXA CBZB | AGW, AIY, AKR, AKS | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAYC | ALG, ALH | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | Fahrzeugausführung |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | Greenline |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*12

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|--------------------|
| CDAA, CDAB, | AGX, AGY, AGZ, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| CFHA, CFHC, | AHA, AHB, AHC, | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| CFHF, CFJA | AIX, AIZ, AJA, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | AJD, AJE, AMD | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CFHC | AMP, AMQ | 205/55 R16 91T M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAXA | AKR, AKS | 205/55 R16 91H M+S ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S ⁴ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ³ | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W ³ | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAYC | ALG, ALH | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | Fahrzeugausführung |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | Greenline |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? ? ? I (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? ? ? I (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*13 bis 16

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|--------------------|
| CDAA, CDAB, | AGX, AGY, AGZ, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| CFHA, CFHC, | AHA, AHB, AHC, | 205/55 R16 94H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| CFHF, CFJA | AIX, AIZ, AJA, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | AJD, AJE, AMD | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CFHC | AMP, AMQ | 205/55 R16 91T M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAXA | AKR, AKS | 205/55 R16 91H M+S ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S ⁴ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ³ | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W ³ | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAYC | ALG, ALH | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | Fahrzeugausführung |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | Greenline |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? ? ? I (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ? ? ? I (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*17

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|--------------------|
| CDAA, CDAB, | AGX, AGY, AGZ, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| CFHA, CFHC, | AHA, AHB, AHC, | 205/55 R16 94H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| CFHF, CFJA | AIX, AIZ, AJA, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | AJD, AJE, AMD | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CFHC | AMP, AMQ | 205/55 R16 91T M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S ³ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S ³ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ³ | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H ³ | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W ³ | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAXA | AKR, AKS | 205/55 R16 91H M+S ⁴ | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S ⁵ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ⁴ | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W ⁴ | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAYC | ALG, ALH | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | Fahrzeugausführung |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | Greenline |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer U ??? ??????? ?? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*18

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| CDAA, CDAB, CFHC, CFJA | AGX, AHA, AHB, AHC, AIX, AIZ, AJA, AMD, AMP, AMQ | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 205/50 R17 93H | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94H | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CFHA, CFHF | AGY, AGZ, AJD, AJE | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| | | 205/55 R16 91T | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 205/50 R17 93T | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 215/60 R16 95T | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94T | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93T | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95T ³ | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94T ³ | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAXA | AKR, AKS | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94H | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAYC | ALG, ALH | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93T | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer U ??? ??????? ? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*19 bis 22

| Motorkenn- buchstabe | Typschlüssel- nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| CDAA, CDAB, CFHC, CFJA | AGX, AHA, AHB, AHC, AIX, AIZ, AJA, AMD, AMP, AMQ | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 205/50 R17 93H | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94H | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CFHA, CFHF | AGY, AGZ, AJD, AJE | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 50 | ja ¹ | |
| | | 205/55 R16 91T | 7J x 16 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 205/50 R17 93T | 6J x 17 H2 | 45 | ja ¹ | |
| | | 215/60 R16 95T | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 225/50 R17 94T | 7J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93T | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95T ³ | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94T ³ | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAXA | AKR, AKS | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94H | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAYC | ALG, ALH | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93T | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **V2** ? (Fahrzeugausführung **Special wheel packet**)

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*23

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|---------------|
| CUUA | ...??? 61 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ² | Reifenpaket 1 |
| CUUB | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| CYVB | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CZCA | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ³ | |
| CZDA | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ³ | |
| CYVB | ...??? 62 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 45 | ja | |
| CUUA | ...??? 63 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | Reifenpaket 3 |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*24 bis 26

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|---------------|
| CUUA, CUUB | ...??? 61 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ² | Reifenpaket 1 |
| CYVB | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| CZCA | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| CZDA | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ³ | |
| DFSA, DFSB | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ³ | |
| CYVB | ...??? 62 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 45 | ja | |
| CUUA | ...??? 63 ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | Reifenpaket 3 |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| DFSA | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*27

| Motorkenn- buchstabe | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|---------------|
| CYVB, CZCA, CZDA, DFSA, DFSB | ...??? <u>61</u> ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja ² | Reifenpaket 1 |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja ² | |
| | | 215/60 R16 95V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja ³ | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja ³ | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja ³ | |
| CYVB | ...??? <u>62</u> ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 45 | ja | |
| CYVB DFSA | ...??? <u>63</u> ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*00

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|----------|----------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AWT | 379, 381 | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| | | | | 40 | ja | |
| | | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*01

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AWT; | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AZM, AWX, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AYM | 381 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*02

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AWT; AZM, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM | 381, 382 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*03

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AWT; AZM, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM | 381, 382 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*04

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AWT; AZM, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM | 381, 382 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*05

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AWT; AZM, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM | 381, 382 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*06

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AWT; AZM, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM | 381, 382 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*07

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AVB, AWT; AZM, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM | 381, 382 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*08

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AWT; AZM, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM, | 381, 382, | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BDG | 394 | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*09 bis 15

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AVF, AWT; | 379, 381, | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| AWX, AZM, | 382, 394 | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BDG | | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*16

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|--|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG, BSV | AAC, AAD, AAE, AAF, AAG, AAH, AAI | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| | | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| | | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | AAI | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*17

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AVB | AAC, AAD, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AVF, AWT; | AAE, AAF, | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| AWX, AZM, | AAG, AAH, | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BDG, BSS, | AAI, ADK | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BSV | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*18

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV | AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| | | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| | | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*19

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|--|--|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW | AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, AEO | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| | | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| | | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*20

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|--|--|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW | AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, AEO | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| | | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| | | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | AEO | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*21

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|--|--|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW | AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, AEO | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| | | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| | | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | AEO | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*22

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW, BPZ | AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| | | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| | | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | AEO, AFN | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*23

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------|----|--------------------------|-----------|
| AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW, BPZ | AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| | | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| | | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | AEO, AFN | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*00

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|
| BLS, BMP, BXE, BZB | AGE, AGF, AGG | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*01 bis 03

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BLS, BXE | AGF | 205/55 R16 91H ¹ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 94H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 94V ² | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y ² | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA | AGD, AGE, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | AGG, AGH | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*04

| Motor | Typ- schlüssel-nr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BLS, BXE | AGF | 205/55 R16 91H ¹ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 94H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 94V ² | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y ² | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA | AGD, AGE, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | AGG, AGH, | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | AGK | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*05 bis 08

| Motor | Typ- schlüssel-nr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BLS, BXE | AGF | 205/55 R16 91H ¹ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 94H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 94V ² | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y ² | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA | AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*09 bis 10

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--------------------------|---|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BLS, BXE | AGF, AIM | 205/55 R16 91H ¹ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? ? |
| | | 205/55 R16 94H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ???????? ? |
| | | 205/55 R16 94V ² | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y ² | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| BMP, CAXC, CBBB, CDAA | AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*11

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BLS, BXE | AGF, AIM, AJF | 205/55 R16 91H ¹ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ??????? ? |
| | | 205/55 R16 94H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ??????? ? und |
| | | 205/55 R16 94V ² | 7J x 16 H2 | 45 | ja | K ??? ??????? ? |
| | | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| BMP, CAXC, CBBB, CDAA | AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG | 225/40 R18 92Y ² | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| | | | | | | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ? und **K** ??? ??????? ?
(Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*12

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BLS, BXE | AGF, AIM, AJF | 205/55 R16 91H ¹ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ??????? ? |
| | | 205/55 R16 94H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ??????? ? und |
| | | 205/55 R16 94V ² | 7J x 16 H2 | 45 | ja | K ??? ??????? ? |
| | | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| BMP, CAXC, CBBB, CDAA, CFFB | AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG | 225/40 R18 92Y ² | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| | | | | | | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? ? und **K** ??? ??????? ?
(Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*13

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BLS, BXE | AGF, AIM, AJF | 205/55 R16 91H ¹ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? ? |
| | | 205/55 R16 94H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ???????? ? und |
| | | 205/55 R16 94V ² | 7J x 16 H2 | 45 | ja | K ??? ???????? ? |
| | | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CAXC, CDAA, CFFB, CFGB | AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG | 225/40 R18 92Y ² | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? und **K** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*14

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| BLS, BXE, | AGF, AIM, AJF | 205/55 R16 91H ¹ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? ? ? |
| CAYC | ALD, ALE, ALF | 205/55 R16 94H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ???... und K ???... |
| | | 205/55 R16 94V ³ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | N ??? ???????? ? 0 |
| | | 205/50 R17 93H M+S ³ | 6J x 17 H2 | 45 | ja | und |
| | | 225/45 R17 94W ³ | 7J x 17 H2 | 49 | nein | K ??? ???????? ? 0 |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y ³ | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CAXC, CDAA, CFFB, CFGB | AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) und **N** ??? ???????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? ? und **K** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? **0** und **K** ??? ???????? ? ? (Normal **-Basic**)
Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*15

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| CAYC | ALD, ALE, ALF | 205/55 R16 91H ¹ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ???..., I ???..., ..??? 8 |
| | | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V ² | 7J x 16 H2 | 45 | ja | N ??? ????????? ? 0 |
| | | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja | und |
| | | 225/45 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 49 | nein | K ??? ????????? ? 0 |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CAXC, CDAA, CFFB, CFGB | AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG, ALI, ALJ, ALK | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)
und **N** ??? ????????? ? **8** (Fz.-ausführung. **Normal** - **CO2-Version**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **0** und **K** ??? ????????? ? **0**
(Fahrzeugausführung **Normal** - **Basic**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*16 bis 19

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|--|---|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| CAYC | ALD, ALE, ALF | 205/55 R16 91H ¹ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ???..., I ???..., ..??? 8 |
| | | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V ² | 7J x 16 H2 | 45 | ja | N ??? ????????? ? 0 |
| | | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja | und |
| | | 225/45 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 49 | nein | K ??? ????????? ? 0 |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CAXC, CDAA, CFFB, CFGB, CDAB | AGD, AGE, AGI, AGG, AGH, AGK AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG, AJH, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AME, AMB, AMC, AMF, AMG | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ????????? ? ? (Fahrzeugausführung Green line),
I ??? ????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - Green line)
und N ??? ????????? ? 8 (Fz.-ausführung. Normal - CO2-Version)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ????????? ? 0 und K ??? ????????? ? 0
(Fahrzeugausführung Normal - Basic)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*19 bis 20

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|------------------------------|
| CAXC, CAYC, CFFB | ALD, ALE, ALF, AGD, AGG, AIN, AIO, AJH, AJG | 205/55 R16 91H ¹ 205/55 R16 94H M+S 205/55 R16 94V ² 205/50 R17 93H M+S ² 225/45 R17 94W ² 225/40 R18 92Y ² | 7J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 45 50 45 45 49 49 46 | ja ja ja ja nein nein nein | G..., I..., ... 7 und ... 8 |
| CDAA, CDAB, CFFB, CFGB | AGE, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG | 205/55 R16 94H M+S 205/55 R16 94V 205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y | 6J x 16 H2 7J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 50 45 45 49 49 46 | ja ja ja nein nein nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 205/55 R16 94H M+S 205/55 R16 94W 205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y | 6J x 16 H2 7J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 50 45 45 49 49 46 | ja ja ja nein nein nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y | 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2 | 45 49 49 46 | ja nein nein nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufliegen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
 ? ??? ???????? ? **7** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**),
 und ? ??? ???????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)
- ² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
 ? ??? ???????? ? **7** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)
 und ? ??? ???????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*21 bis 25

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------------|
| CAXC, | ALD, ALE, | 205/55 R16 91H ¹ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G..., I..., ... 7 und ... 8 |
| CAYC, | ALF, AGD, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| CFFB | AGG, AIN, | 205/55 R16 94V ² | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | AIO, AJH, | 205/50 R17 93H M+S ² | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | AJG | 225/45 R17 94W ² | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y ² | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDAA, CDAB, CFFB, CFGB | AGE, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | S ??? ?... auch ...94V |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
 ? ??? ???????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)
 und ? ??? ???????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)
- ² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
 ? ??? ???????? ? **Z** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)
 und ? ??? ???????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*26 bis 29

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----|---------------------------|-----------|
| CAXC, CAYC | AGD, AIN, AJH ALD, ALE, ALF | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 ¹ | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93V ¹ | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94V ¹ | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y ¹ | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDAA, CFFB, CFGB | AGE, AGG, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIO, AIS, AJG, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93V | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 205/55 R16 91H M+S ² | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V ³ | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/55 R16 94W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ???????? ?? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb II (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*30 bis 31

| Motor | Typ- schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----|---------------------------|-----------|
| CAXC, CAYC | AGD, AIN, AJH ALD, ALE, ALF | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 ¹ | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S ¹ | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94H ¹ | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y ¹ | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDAA, CFFB, CFGB | AGE, AGG, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIO, AIS, AJG, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93V M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 205/55 R16 91W M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V ² | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93W M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93W M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ???????? ?? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*32

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------|-----------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|------------------------|
| CRLB | ...??? <u>61</u> ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| CZEA | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| DDAA | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CRLB | ...??? <u>62</u> ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| CZEA | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| DDAA | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB | ...??? <u>63</u> ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| CZEA | ...??? <u>64</u> ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJXA | ...??? <u>65</u> ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*33

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|-----------------------------|----------------|-------------|----|---------------------------|------------------------|
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA | ...??? 61 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA | ...??? 62 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DFEA | ...??? 63 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | ...??? 64 ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | ...??? 65 ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB | ...??? 66 ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*34

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------|
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA | ...??? 61 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA | ...??? 62 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DFEA | ...??? 63 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | ...??? 64 ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | ...??? 65 ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB | ...??? 66 ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*35

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------|
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEÄ, DCXA, DFCA, DFEA | ...??? <u>61</u> ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEÄ, DCXA, DFCA, DFEA | ...??? <u>62</u> ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB, CZCA, CZDA, CZEÄ, DCXA, DFEA | ...??? <u>63</u> ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | ...??? <u>64</u> ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | ...??? <u>65</u> ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB | ...??? <u>66</u> ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*36 bis 42

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------|
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEÄ, DCXA, DFCA, DFEA | ...??? 61 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEÄ, DCXA, DFCA, DFEA | ...??? 62 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB, CZCA, CZDA, CZEÄ, DCXA, DCZA, DFEA | ...??? 63 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | ...??? 64 ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | ...??? 65 ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB | ...??? 66 ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*43 bis 44

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------|
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEa, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA | ...??? 61 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEa, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA | ...??? 62 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB, CZCA, CZDA, CZEa, DCXA, DCZA, DFEA, DFGA | ...??? 63 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | ...??? 64 ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | ...??? 65 ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB | ...??? 66 ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*45

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------|
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA | ...??? 61 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA | ...??? 62 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFEA, DFGA | ...??? 63 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | ...??? 64 ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | ...??? 65 ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB | ...??? 66 ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*00

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|------------------------|
| CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA | ...??? 61 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA | ...??? 62 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFGA | ...??? 63 ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | ...??? 64 ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | ...??? 65 ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB, CJXA | ...??? 66 ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*01

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|--|--|---|----------------------------------|--|------------------------|
| CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA | ... 7MM ?? ? 61 ?? oder ... 7MV ?? ? 61 ?? | 215/60 R16 95V 215/55 R17 94W 215/55 R17 94W | 6½J x 16 H2 6½J x 17 H2 7J x 17 H2 | 41 41 40 | ja ja nein | Reifenpaket 1 |
| CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA | ... 7MM ?? ? 62 ?? oder ... 7MV ?? ? 62 ?? | 215/60 R16 95V 215/55 R17 94V M+S 215/55 R17 94W 215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W | 6½J x 16 H2 6½J x 17 H2 6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2 8J x 19 H2 | 41 41 41 40 44 44 | ja ja ja nein nein nein | Reifenpaket 2 |
| CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFGA | ... 7MM ?? ? 63 ?? ... 7MV ?? ? 63 ?? ... 7MM ?? ? 64 ?? ... 7MV ?? ? 64 ?? | 215/60 R16 95V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V | 6½J x 16 H2 6½J x 17 H2 7J x 17 H2 | 41 41 40 | ja ja nein | Reifenpaket 3 und 4 |
| CHHB, CJXA | ... 7MM ?? ? 65 ?? oder ... 7MV ?? ? 65 ?? | 215/55 R17 94W 215/55 R17 94W 235/45 R18 94W 235/40 R19 96W | 6½J x 17 H2 7J x 17 H2 8J x 18 H2 8J x 19 H2 | 41 40 44 44 | ja nein nein nein | Reifenpaket 5 |
| CHHB, CJXA | ... 7MM ?? ? 66 ?? oder ... 7MV ?? ? 66 ?? | 215/55 R17 94W 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 7J x 17 H2 | 41 40 | ja nein | Reifenpaket 6 |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6c, die nach WLTP geprüft wurden:

| Motor | Varianten- /Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------|---|--------------------|-------------|----|---------------------------|-------------|
| DFGA | ?? DFGA ?? ? ... 7CN ?? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | unabhängig |
| | | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | vom |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | Reifenpaket |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? DFHA ?? ? ... 7CN ?? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | unabhängig |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | vom |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Variantenummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Superb III (3T)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0317*02

| Motor | Variantennummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|-------|------------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------|-------------|
| DFGA | ?? DFGA ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | unabhängig |
| | | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | vom |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | Reifenpaket |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? DFHA ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | unabhängig |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | vom |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung



5.16 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*00

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig ² | Bemerkung |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|----|---------------------------------------|---------------|
| CZEA, CZPA, DFGA, DFHA | ...??? <u>61</u> ? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| CZEA, CZPA, DFGA | ...??? <u>62</u> ? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung



5.16 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*01 bis 04

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig ² | Bemerkung |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------|----|---------------------------------------|---------------|
| CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA, DFHA | ...??? <u>61</u> ? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA | ...??? <u>62</u> ? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung



5.16 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*05 bis 06

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig ² | Bemerkung |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------|----|---------------------------------------|---------------|
| CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA, DFHA | ...??? <u>61</u> ? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA | ...??? <u>62</u> ? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung



5.16 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0249*07

| Motor | Variantennummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig ² | Bemerkung |
|-------|------------------------------|---------------------|-------------|----|---------------------------------------|-------------|
| DFGA | ?? DFGA ?? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | unabhängig |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | vom |
| | | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Reifenpaket |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung



5.17 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*00

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig ² | Bemerkung |
|------------|-----------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------------------|---------------|
| CHZJ, DDYA | ...?? ? <u>61</u> ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ | ...?? ? <u>62</u> ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | ...?? ? <u>63</u> ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | ...?? ? <u>64</u> ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 4 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ, DDYA | ...?? ? <u>65</u> ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 5 |
| DDYA | ...?? ? <u>66</u> ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.17 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*01

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig ² | Bemerkung |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------------------|---------------|
| CHZJ, DADA, DDYA | ...?? ? <u>61</u> ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ, DADA | ...?? ? <u>62</u> ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | | | | | |
| DFFA | ...?? ? <u>63</u> ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | ...?? ? <u>64</u> ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 4 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ, DADA, DDYA | ...?? ? <u>65</u> ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 5 |
| DDYA | ...?? ? <u>66</u> ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.17 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*02 bis 03

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig ² | Bemerkung |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------------------------|---------------|
| CHZJ, DADA, DDYA | ...?? ? <u>61</u> ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ, DADA | ...?? ? <u>62</u> ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | | | | | |
| DFFA | ...?? ? <u>63</u> ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | ...?? ? <u>64</u> ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 4 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 245/40 R19 94W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ, DADA, DDYA | ...?? ? <u>65</u> ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 5 |
| DDYA | ...?? ? <u>66</u> ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.17 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*04

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

| Motor | Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig ² | Bemerkung |
|------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|---------------|
| CHZJ, DADA, DDYA | ... 7MM ? ? 61 ? ? oder ... 7MV ? ? 61 ? ? | 215/60 R16 95V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S | 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 | 43 45 45 | ja nein nein | Reifenpaket 1 |
| CHZJ, DADA | ... 7MM ? ? 62 ? ? oder ... 7MV ? ? 62 ? ? | 215/60 R16 95V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W 225/40 R19 93W 235/40 R19 96W | 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2 | 43 45 45 45 45 45 | ja nein nein nein nein nein | Reifenpaket 2 |
| DFFA | ... 7MM ? ? 63 ? ? oder ... 7MV ? ? 63 ? ? | 215/60 R16 95H M+S 225/60 R16 98V 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V | 6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 | 43 43 45 45 | ja nein nein nein | Reifenpaket 3 |
| DFFA | ... 7MM ? ? 64 ? ? oder ... 7MV ? ? 64 ? ? | 215/60 R16 95H M+S 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 225/45 R19 92W 245/40 R19 94W | 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2 | 43 45 45 45 45 45 | ja nein nein nein nein nein | Reifenpaket 4 |
| CHZJ, DADA, DDYA | ... 7MM ? ? 65 ? ? oder ... 7MV ? ? 65 ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 5 |
| DDYA | ... 7MM ? ? 66 ? ? oder ... 7MV ? ? 66 ? ? | 215/60 R16 95V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W | 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 | 43 45 45 45 | ja nein nein nein | Reifenpaket 6 |

¹ Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufliegen

Serienbereifung



Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

| Motor | Varianten- /Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig ² | Bemerkung |
|-------|---|--------------------|-------------|----|---------------------------------------|----------------------------------|
| DGTE | ?? DGTE ?? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | unabhängig |
| | ... 7CP ? ? ? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | vom |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | Reifenpaket |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DKRF | ?? DKRF ?? ... 7CP ? ? ? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | unabhängig vom Reifenpaket |

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.17 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*05

| Motor | Varianten- /Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig ² | Bemerkung |
|-------|--|--|--|--|--|------------------------|
| DADA | ?? DADA ?? ... 15 ? ? ? ? ? | 215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W | 6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 | 43 43 45 45 45 | ja ja nein nein nein | 15" Bremsen |
| DADA | ?? DADA ?? ... 16 ? ? ? ? ? | 215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W 225/40 R19 93W 235/40 R19 96W | 6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2 | 43 43 45 45 45 45 45 | ja ja nein nein nein nein nein | 16" Bremsen |
| DGTE | ?? DGTE ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ... 16 ? ? ? ? ? | 215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W | 6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 | 43 43 45 45 45 | ja ja nein nein nein | 15" und 16" Bremsen |
| DKRF | ?? DKRF ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ... 16 ? ? ? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15" und 16" Bremsen |

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen

Serienbereifung



5.17 Karoq (NU)

Gen.-Nr.

e8*2007/46*0272*06

| Motor | Varianten- /Versionsnummer ¹ | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig ² | Bemerkung |
|-------|--|--|--|--|--|------------------------|
| DADA | ?? DADA ?? ... 15 ? ? ? ? ? | 215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W | 6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 | 43 43 45 45 45 | ja ja nein nein nein | 15" Bremsen |
| DADA | ?? DADA ?? ... 16 ? ? ? ? ? | 215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W 225/40 R19 93W 235/40 R19 96W | 6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2 | 43 43 45 45 45 45 45 | ja ja nein nein nein nein nein | 16" Bremsen |
| DFFA | ?? DFFA ?? ... 16 ? ? ? ? ? | 215/60 R16 95H M+S 225/60 R16 98V 215/55 R17 94V M+S 225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 225/45 R19 92W 245/40 R19 94W | 6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 8J x 19 H2 8J x 19 H2 | 43 43 45 45 45 45 45 | ja nein nein nein nein nein nein | 16" Bremsen |
| DGTE | ?? DGTE ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ... 16 ? ? ? ? ? | 215/60 R16 95V 215/60 R16 99V 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V M+S 215/50 R18 92W | 6J x 16 H2 6J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2 7J x 18 H2 | 43 43 45 45 45 | ja ja nein nein nein | 15" und 16" Bremsen |
| DKRF | ?? DKRF ?? ... 15 ? ? ? ? ? und ... 16 ? ? ? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15" und 16" Bremsen |

¹ Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufliegen

Serienbereifung



5.18 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787)

Gen.-Nr.

F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)

| Motorleistung | Typschlüsselnummer (TSN) | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneekettenzulässig* | Bemerkung |
|---------------|---------------------------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|---|
| 40 kW | 300, 301, 303, | 155/70 R13 75S | 4½J x 13 | 27,5 | ja | auch 4,50 B x 13 |
| 42 kW | 304, 306, 307, | 165/70 R13 76S | 4½J x 13 | 27,5 | | |
| 43 kW | 326, 327, 331 | | 5J x 13 | 37 | | |
| 44 kW | | 175/70 R13 80S | 5J x 13 | 37 | | |
| 45 kW | | | 5½J x 13 H2 | 38 | | |
| | | 185/70 R13 84S | 5J x 13 | 37 | | |
| | | | 5½J x 13 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R13 80S | 5½J x 13 H2 | 38 | | |
| 40 kW | 050, 051, 302, | 155/70 R13 75S | 4½J x 13 H | 38 | ja | |
| 50 kW | 305, 308, 309 | | 5½J x 13 H2 | 30, 36, 38 | | |
| 40 kW | 047, 048, 049, | 165/70 R13 76S | 4½J x 13 H | 38 | | ET 30 und 36 nicht für TSN 047 und 048 mit ABE-Nr. G187 bis NT01 |
| 50 kW | 050, 051, 302, 305, 308, 309 | | 5½J x 13 H2 | 30, 36, 38 | | |
| | | 175/70 R13 80S | 5½J x 13 H2 | 30, 36, 38 | | |
| | | 185/70 R13 84S | | | | |
| | | 185/60 R13 80S | | | | |
| | | 175/60 R13 76S | | | | |
| | 175/65 R13 80S | | | | | |
| 40 kW | 047, 048 | 165/70 R13 76S | 4½J x 13 | 27,5 | | nur bis ABE-Nr. G187 NT01 |
| 50 kW | | | 5J x 13 | 36, 38 | | |

* mit feingliedrigen Schneeketten die max. 15mm auftragen

Serienbereifung



5.19 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797)

Gen.-Nr.

e11*93/81*0011*00 bis 11

e11*93/81*0019*00 bis 10

G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)

| Motorleistung | Typschlüsselnummer (TSN) | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zul.* | Bemerkung |
|---------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| 40 kW | 055, 056, 057, | 165/70 R13 79T | 4½J x 13 H | 38 | ja | nicht für Fahrzeuge mit- |
| 47 kW | 310, 311, 312, | | 5½J x 13 H2 | 36 | | Schlechtwege-Paket ² |
| 50 kW | 313, 314, 315, | 175/65 R13 80T | 5½J x 13 H2 | 36 | | (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm) |
| 55 kW | 316, 317 | 175/60 R13 76T | 5½J x 13 H2 | 36 | | |
| | | 175/60 R14 78T | 5½J x 14 H2 | 40 ¹ , 42 | | |
| 40 kW | 310, 311, 312, | 165/80 R13 83T | 5½J x 13 H2 | 36 | | nur für Fahrzeuge mit |
| 47 kW | 313, 314, 315, | 175/65 R14 82T | 5½J x 14 H2 | 35 | | Schlechtwege-Paket ² |
| 50, 55 kW | 316, 317 | | | | | (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm) |
| 40 kW | 312, 313, 314, | 175/70 R14 82T | 5½J x 14 H2 | 42 | nein | nur für Fahrzeuge mit |
| 47 kW | 315, 316, 317 | | 6J x 14 H2 | 38 | | ABE-Nr. G952 und H110 |
| 50 kW | | 185/60 R14 82H | 5½J x 14 H2 | 42 | | |
| 55 kW | | | 6J x 14 H2 | 38 | | |
| 40 kW | 055, 056, 057 | 175/65 R14 82T | 5½J x 14 H2 | 40 ¹ , 42 | | nur für Fahrzeuge mit |
| 47 kW | | | 6J x 14 H2 | 38 | | ABE-Nr. H780 |
| 50 kW | | 185/60 R14 82H | 5½J x 14 H2 | 40 ¹ , 42 | | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | | |
| 40 kW | 052, 053, 054, | 165/70 R13 83R | 5½J x 13 H | 36 | ja | |
| 47 kW | 058 | 175/65 R13 80T | 5½J x 13 H2 | 36 | | |
| 50, 55 kW | | | | | | |

¹ nur für e11*93/81*0011*10, e11*93/81*0019*09 und H780 ab Nachtrag 01

² Betrifft Fahrzeuge mit vollständiger Typschlüsselnummer:

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - 31000J 0 | - 31200V 7 | - 31300T 8 | - 31400E 6 | - 315008 6 | - 31600E 5 |
| - 31100J 5 | - 31200W 9 | - 31300V 1 | - 31400F 8 | - 31600D 3 | - 317008 5 |

5.20 Felicia Fun (797)

Gen.-Nr.

e11*96/79*0074*00 bis 03

| Motorleistung | Typschlüsselnummer (TSN) | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zul.* | Bemerkung |
|---------------|--------------------------|----------------|-------------|----|--------------------|-----------|
| 47 kW | 321, 322, 326 | 165/80 R13 83T | 5½J x 13 H2 | 36 | ja | |
| 50, 55 kW | | 175/65 R14 82T | 5½J x 14 H2 | 35 | | |

* mit feingliedrigen Schneeketten die max. 15mm auftragen

Serienbereifung



Haben Sie Fragen zu diesem Katalog?

Bitte beachten Sie, der TÜV Hessen beantwortet keine Fragen zu diesem Katalog oder zu Umrüstmöglichkeiten.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die

Škoda-Hotline:

Tel.: 0 80 0 / 4 42 42 44 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

oder an die

E-Mail-Adresse: info@skoda-auto.de

PRÜFLABORATORIUM TEST LABORATORY

Automotive

der / of

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland

*Technical Service designated by designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany*

D-64319 Pfungstadt , 11.10.2018



E-Mail: torsten.soldan@tuevhessen.de

Torsten Soldan

G u t a c h t e n
Nr. TÜH TB 2013-115.00

Seite 1

1. Antragsteller : Škoda Auto Deutschland GmbH
2. Fahrzeugklasse : M1
3. Typ : 5E
4. Genehmigungs-Nummer : e11*2007/46*0243*00 bis einschließlich NT 04
5. Antrag : Fa. Škoda Auto Deutschland GmbH vom 05.11.2013
6. Gegenstand : Gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau
am Fahrzeugtyp **5E** zulässig:

| Lfd. Nr. | Fahrzeugteil(e) | Randbedingungen | Auflagen (keine,oder*/**/***) |
|----------|--|---|----------------------------------|
| 1 | Leichtmetallrad 6Jx17H2 ET45 Hersteller: Skoda Skoda-Teilenr. 3T0 601 025 J | Gültig für alle Varianten Zulässige Bereifung siehe folgende Tabelle Verwendung von Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen ist möglich | keine |

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße |
|------------------------|--|----------------|
| CJZB | ANC, ANH | 205/50 R17 89T |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 205/50 R17 89H |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/50 R17 89V |
| CUPA | ANU, ANW | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W |

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

** Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich

*** Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle
mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

G u t a c h t e n
Nr. TÜH TB 2013-115.00

Seite 2

7. Technische Beurteilung

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

8. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen

9. Anlagen: AUSZUG aus der EG-Typgenehmigung (1 Seite)

PRÜFLABORATORIUM

TEST LABORATORY

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

*Technical Service designated by designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany*

64319 Pfungstadt, **06.11.2013**



Torsten Soldan



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

AUSZUG I

aus der EG-Genehmigung Nr. : e11*2007/46*0243*05
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2013-115.00 des TÜV Technische Überwachung
Hessen GmbH

| Fahrzeugtyp | Fahrzeughersteller | Handelsbezeichnung |
|-------------|----------------------|--------------------|
| 5E | ŠKODA AUTO a.s. (CZ) | Škoda Octavia |

An o. a. Fahrzeugen mit den EG-Genehmigungs Nr. **e11*2007/46*0243*00 bis einschließlich NT *04** die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein-oder angebaut werden:

| Lfd. Nr. | Fahrzeugteil(e) | Randbedingungen | Auflagen (keine,oder*/**/***) |
|----------|--|---|----------------------------------|
| 1 | Leichtmetallrad 6Jx17H2 ET45 Hersteller: Skoda Skoda-Teilenr. 3T0 601 025 J | Gültig für alle Varianten Zulässige Bereifung siehe folgende Tabelle Verwendung von Schneeketten die nicht mehr als 15mm aufragen ist möglich | keine |

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße |
|------------------------|--|----------------|
| CJZB | ANC, ANH | 205/50 R17 89T |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 205/50 R17 89H |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/50 R17 89V |
| CUPA | ANU, ANW | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W |

- * Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich


Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bestehen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus durch eine autorisierte Fachwerkstatt mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag
Stellvertreter

Beglaubigt:

Flensburg, den 11.11.2013


(J. Jordt)

